

*Regale mit System!*



**Katalog B44**

Gültig ab 01.10.2008



## Stabile Regale für Lager und Werkstatt.

„Ich meine, dass gerade im Lager oder in der Werkstatt, Sicherheit und Ordnung ganz wichtig sind. Da weiß ich, dass ich auf die gute Qualität der Regale zählen kann.“

Unsere Regale werden strengen Qualitäts- und Belastungskontrollen unterzogen. So können Sie sicher gehen, dass die Regale auch halten, was wir versprechen. Zudem können sie auch noch nachträglich mit Zubehör ergänzt werden.

### Fachbodenregale...

zur Lagerung von Gütern aller Art. Ein- oder auch beidseitig nutzbar. Geeignet für Belastungen von 125 kg bis 350 kg pro Fachboden.



ab Seite 38 und 62



### Zusatzböden...

ermöglichen eine individuelle Ergänzung unserer Fachbodenregale bei Einhaltung der zulässigen Feldlasten.



Seite 44 und 65



### Eckregale...

als optimale Raumausfüller. Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden.



Seite 50




### Bauteile / Zubehör...

zur Ergänzung unserer Fachbodenregale. Hier finden Sie z. B. Fachteiler, Schüttgutleisten, Muldeneinsätze, Trennbleche, Rück- und Seitenwand-Verkleidungen u.v.m.



ab Seite 54, 68 und 82



# Werkstatt- & Lagerregale

## Schubladen- und Flügeltüren...

können durch den ergänzenden Einbau in unsere Fachbodenregale ORION PLUS, ohne großen Aufwand, zu Schränken ausgebaut werden.



ab Seite 52



## Edelstahlregale...

sind ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Alle Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl V2A.



ab Seite 76



## Rohrregale...

des Stecksystems RR sind äußerst robust und leicht zu montieren. Geeignet für Belastungen bis 200 kg pro Fachboden und bis zu 4000 kg Feldlast.




ab Seite 78





Diagonalstrebe; Längsaussteifungselement für einseitige Regalnutzung



Grundregal - Anbauregal



## Fachbodenregale

Einseitige Nutzung durch Diagonalstreben, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:**

Fachlast:	125 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten:	Bis 1200 kg
Andere Traglasten auf Anfrage.	

---

- **Abmessungen:**

Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
Bodenbreiten:	1000 und 1300 mm
Bodentiefen:	300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage.	

---

- **Regalaußenmaße:**

Breiten:	Grundregal 1060 bzw. 1360 mm
	Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm
Tiefe:	Bodentiefe + 35 mm

---

- **Ausführung:**

Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.

Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.

Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.

Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.

Ausstattungszubehör lieferbar.

Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Stützprofile erhältlich in der Farbe:



RAL 5010 - Blau

### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 125 kg

Blau /  
Verzinkt


Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm					
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 900 kg					
1000 x 300	HEG 203010 XL	<b>147,90</b>	HEA 203010 XL	<b>105,95</b>	1300 x 300	HEG 203013 XL	<b>171,76</b>	HEA 203013 XL	<b>129,63</b>
1000 x 400	HEG 204010 XL	<b>160,36</b>	HEA 204010 XL	<b>117,93</b>	1300 x 400	HEG 204013 XL	<b>183,42</b>	HEA 204013 XL	<b>140,81</b>
1000 x 500	HEG 205010 XL	<b>171,68</b>	HEA 205010 XL	<b>128,69</b>	1300 x 500	HEG 205013 XL	<b>193,59</b>	HEA 205013 XL	<b>150,42</b>
1000 x 600	HEG 206010 XL	<b>182,71</b>	HEA 206010 XL	<b>139,18</b>	1300 x 600	HEG 206013 XL	<b>203,72</b>	HEA 206013 XL	<b>160,01</b>
1000 x 800	HEG 208010 XL	<b>209,13</b>	HEA 208010 XL	<b>164,54</b>	1300 x 800	HEG 208013 XL	<b>230,04</b>	HEA 208013 XL	<b>185,27</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 900 kg					
1000 x 300	HEG 253010 XL	<b>175,82</b>	HEA 253010 XL	<b>126,31</b>	1300 x 300	HEG 253013 XL	<b>204,38</b>	HEA 253013 XL	<b>154,69</b>
1000 x 400	HEG 254010 XL	<b>190,58</b>	HEA 254010 XL	<b>140,59</b>	1300 x 400	HEG 254013 XL	<b>218,18</b>	HEA 254013 XL	<b>168,01</b>
1000 x 500	HEG 255010 XL	<b>203,94</b>	HEA 255010 XL	<b>153,39</b>	1300 x 500	HEG 255013 XL	<b>230,16</b>	HEA 255013 XL	<b>179,43</b>
1000 x 600	HEG 256010 XL	<b>216,96</b>	HEA 256010 XL	<b>165,87</b>	1300 x 600	HEG 256013 XL	<b>242,10</b>	HEA 256013 XL	<b>190,83</b>
1000 x 800	HEG 258010 XL	<b>248,24</b>	HEA 258010 XL	<b>196,09</b>	1300 x 800	HEG 258013 XL	<b>273,26</b>	HEA 258013 XL	<b>220,93</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>				Feldlast: 1200 kg					
1000 x 300	HEG 303010 XL	<b>209,12</b>	HEA 303010 XL	<b>149,36</b>	1300 x 300	HEG 303013 XL	<b>242,38</b>	HEA 303013 XL	<b>182,44</b>
1000 x 400	HEG 304010 XL	<b>226,66</b>	HEA 304010 XL	<b>166,18</b>	1300 x 400	HEG 304013 XL	<b>258,80</b>	HEA 304013 XL	<b>198,14</b>
1000 x 500	HEG 305010 XL	<b>242,62</b>	HEA 305010 XL	<b>181,30</b>	1300 x 500	HEG 305013 XL	<b>273,15</b>	HEA 305013 XL	<b>211,65</b>
1000 x 600	HEG 306010 XL	<b>258,17</b>	HEA 306010 XL	<b>196,04</b>	1300 x 600	HEG 306013 XL	<b>287,44</b>	HEA 306013 XL	<b>225,13</b>
1000 x 800	HEG 308010 XL	<b>295,37</b>	HEA 308010 XL	<b>231,65</b>	1300 x 800	HEG 308013 XL	<b>324,50</b>	HEA 308013 XL	<b>260,60</b>

Blau /  
Lichtgrau

Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm					
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 900 kg					
1000 x 300	HFG 203010 XL	<b>159,21</b>	HFA 203010 XL	<b>115,18</b>	1300 x 300	HFG 203013 XL	<b>205,82</b>	HFA 203013 XL	<b>161,61</b>
1000 x 400	HFG 204010 XL	<b>172,82</b>	HFA 204010 XL	<b>128,31</b>	1300 x 400	HFG 204013 XL	<b>221,73</b>	HFA 204013 XL	<b>177,04</b>
1000 x 500	HFG 205010 XL	<b>186,68</b>	HFA 205010 XL	<b>141,59</b>	1300 x 500	HFG 205013 XL	<b>237,44</b>	HFA 205013 XL	<b>192,17</b>
1000 x 600	HFG 206010 XL	<b>200,78</b>	HFA 206010 XL	<b>154,79</b>	1300 x 600	HFG 206013 XL	<b>254,54</b>	HFA 206013 XL	<b>208,37</b>
1000 x 800	HFG 208010 XL	<b>234,77</b>	HFA 208010 XL	<b>185,46</b>	1300 x 800	HFG 208013 XL	<b>299,93</b>	HFA 208013 XL	<b>250,44</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 900 kg					
1000 x 300	HFG 253010 XL	<b>188,56</b>	HFA 253010 XL	<b>136,97</b>	1300 x 300	HFG 253013 XL	<b>244,42</b>	HFA 253013 XL	<b>192,65</b>
1000 x 400	HFG 254010 XL	<b>204,70</b>	HFA 254010 XL	<b>152,63</b>	1300 x 400	HFG 254013 XL	<b>263,32</b>	HFA 254013 XL	<b>211,07</b>
1000 x 500	HFG 255010 XL	<b>221,10</b>	HFA 255010 XL	<b>168,45</b>	1300 x 500	HFG 255013 XL	<b>281,94</b>	HFA 255013 XL	<b>229,11</b>
1000 x 600	HFG 256010 XL	<b>237,66</b>	HFA 256010 XL	<b>184,11</b>	1300 x 600	HFG 256013 XL	<b>302,10</b>	HFA 256013 XL	<b>248,37</b>
1000 x 800	HFG 258010 XL	<b>277,12</b>	HFA 258010 XL	<b>220,25</b>	1300 x 800	HFG 258013 XL	<b>355,24</b>	HFA 258013 XL	<b>298,19</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>				Feldlast: 1200 kg					
1000 x 300	HFG 303010 XL	<b>225,37</b>	HFA 303010 XL	<b>162,49</b>	1300 x 300	HFG 303013 XL	<b>290,48</b>	HFA 303013 XL	<b>227,42</b>
1000 x 400	HFG 304010 XL	<b>244,52</b>	HFA 304010 XL	<b>180,92</b>	1300 x 400	HFG 304013 XL	<b>312,85</b>	HFA 304013 XL	<b>249,07</b>
1000 x 500	HFG 305010 XL	<b>264,04</b>	HFA 305010 XL	<b>199,57</b>	1300 x 500	HFG 305013 XL	<b>334,96</b>	HFA 305013 XL	<b>270,31</b>
1000 x 600	HFG 306010 XL	<b>283,96</b>	HFA 306010 XL	<b>218,14</b>	1300 x 600	HFG 306013 XL	<b>359,08</b>	HFA 306013 XL	<b>293,08</b>
1000 x 800	HFG 308010 XL	<b>332,21</b>	HFA 308010 XL	<b>261,41</b>	1300 x 800	HFG 308013 XL	<b>423,29</b>	HFA 308013 XL	<b>352,31</b>



Diagonalstrebe; Längsaussteifungselement für einseitige Regalnutzung.



Grundregal - Anbauregal



## Fachbodenregale

Einseitige Nutzung durch Diagonalstreben, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 125, 200 oder 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 2100 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm  
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm



---

- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.  
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
  -  RAL 7035 - Lichtgrau
  -  RAL 5010 - Blau \*
- \* Auf Anfrage

### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 125 kg



Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HZG 20310 XL	<b>131,46</b>	HZA 20310 XL	<b>97,73</b>	1300 x 300	HZG 20313 XL	<b>155,32</b>	HZA 20313 XL	<b>121,41</b>
1000 x 400	HZG 20410 XL	<b>143,92</b>	HZA 20410 XL	<b>109,71</b>	1300 x 400	HZG 20413 XL	<b>166,98</b>	HZA 20413 XL	<b>132,59</b>
1000 x 500	HZG 20510 XL	<b>155,24</b>	HZA 20510 XL	<b>120,47</b>	1300 x 500	HZG 20513 XL	<b>177,15</b>	HZA 20513 XL	<b>142,20</b>
1000 x 600	HZG 20610 XL	<b>166,27</b>	HZA 20610 XL	<b>130,96</b>	1300 x 600	HZG 20613 XL	<b>187,28</b>	HZA 20613 XL	<b>151,79</b>
1000 x 800	HZG 20810 XL	<b>192,69</b>	HZA 20810 XL	<b>156,32</b>	1300 x 800	HZG 20813 XL	<b>213,60</b>	HZA 20813 XL	<b>177,05</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HZG 25310 XL	<b>155,38</b>	HZA 25310 XL	<b>116,09</b>	1300 x 300	HZG 25313 XL	<b>183,94</b>	HZA 25313 XL	<b>144,47</b>
1000 x 400	HZG 25410 XL	<b>170,14</b>	HZA 25410 XL	<b>130,37</b>	1300 x 400	HZG 25413 XL	<b>197,74</b>	HZA 25413 XL	<b>157,79</b>
1000 x 500	HZG 25510 XL	<b>183,50</b>	HZA 25510 XL	<b>143,17</b>	1300 x 500	HZG 25513 XL	<b>209,72</b>	HZA 25513 XL	<b>169,21</b>
1000 x 600	HZG 25610 XL	<b>196,52</b>	HZA 25610 XL	<b>155,65</b>	1300 x 600	HZG 25613 XL	<b>221,66</b>	HZA 25613 XL	<b>180,61</b>
1000 x 800	HZG 25810 XL	<b>227,80</b>	HZA 25810 XL	<b>185,87</b>	1300 x 800	HZG 25813 XL	<b>252,82</b>	HZA 25813 XL	<b>210,71</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HZG 30310 XL	<b>184,36</b>	HZA 30310 XL	<b>136,98</b>	1300 x 300	HZG 30313 XL	<b>217,62</b>	HZA 30313 XL	<b>170,06</b>
1000 x 400	HZG 30410 XL	<b>201,90</b>	HZA 30410 XL	<b>153,80</b>	1300 x 400	HZG 30413 XL	<b>234,04</b>	HZA 30413 XL	<b>185,76</b>
1000 x 500	HZG 30510 XL	<b>217,86</b>	HZA 30510 XL	<b>168,92</b>	1300 x 500	HZG 30513 XL	<b>248,39</b>	HZA 30513 XL	<b>199,27</b>
1000 x 600	HZG 30610 XL	<b>233,41</b>	HZA 30610 XL	<b>183,66</b>	1300 x 600	HZG 30613 XL	<b>262,68</b>	HZA 30613 XL	<b>212,75</b>
1000 x 800	HZG 30810 XL	<b>270,61</b>	HZA 30810 XL	<b>219,27</b>	1300 x 800	HZG 30813 XL	<b>299,74</b>	HZA 30813 XL	<b>248,22</b>



Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HKG 20310 XL	<b>159,21</b>	HKA 20310 XL	<b>115,18</b>	1300 x 300	HKG 20313 XL	<b>205,82</b>	HKA 20313 XL	<b>161,61</b>
1000 x 400	HKG 20410 XL	<b>172,82</b>	HKA 20410 XL	<b>128,31</b>	1300 x 400	HKG 20413 XL	<b>221,73</b>	HKA 20413 XL	<b>177,04</b>
1000 x 500	HKG 20510 XL	<b>186,68</b>	HKA 20510 XL	<b>141,59</b>	1300 x 500	HKG 20513 XL	<b>237,44</b>	HKA 20513 XL	<b>192,17</b>
1000 x 600	HKG 20610 XL	<b>200,78</b>	HKA 20610 XL	<b>154,79</b>	1300 x 600	HKG 20613 XL	<b>254,54</b>	HKA 20613 XL	<b>208,37</b>
1000 x 800	HKG 20810 XL	<b>234,77</b>	HKA 20810 XL	<b>185,46</b>	1300 x 800	HKG 20813 XL	<b>299,93</b>	HKA 20813 XL	<b>250,44</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HKG 25310 XL	<b>188,56</b>	HKA 25310 XL	<b>136,97</b>	1300 x 300	HKG 25313 XL	<b>244,42</b>	HKA 25313 XL	<b>192,65</b>
1000 x 400	HKG 25410 XL	<b>204,70</b>	HKA 25410 XL	<b>152,63</b>	1300 x 400	HKG 25413 XL	<b>263,32</b>	HKA 25413 XL	<b>211,07</b>
1000 x 500	HKG 25510 XL	<b>221,10</b>	HKA 25510 XL	<b>168,45</b>	1300 x 500	HKG 25513 XL	<b>281,94</b>	HKA 25513 XL	<b>229,11</b>
1000 x 600	HKG 25610 XL	<b>237,66</b>	HKA 25610 XL	<b>184,11</b>	1300 x 600	HKG 25613 XL	<b>302,10</b>	HKA 25613 XL	<b>248,37</b>
1000 x 800	HKG 25810 XL	<b>277,12</b>	HKA 25810 XL	<b>220,25</b>	1300 x 800	HKG 25813 XL	<b>355,24</b>	HKA 25813 XL	<b>298,19</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HKG 30310 XL	<b>225,37</b>	HKA 30310 XL	<b>162,49</b>	1300 x 300	HKG 30313 XL	<b>290,48</b>	HKA 30313 XL	<b>227,42</b>
1000 x 400	HKG 30410 XL	<b>244,52</b>	HKA 30410 XL	<b>180,92</b>	1300 x 400	HKG 30413 XL	<b>312,85</b>	HKA 30413 XL	<b>249,07</b>
1000 x 500	HKG 30510 XL	<b>264,04</b>	HKA 30510 XL	<b>199,57</b>	1300 x 500	HKG 30513 XL	<b>334,96</b>	HKA 30513 XL	<b>270,31</b>
1000 x 600	HKG 30610 XL	<b>283,96</b>	HKA 30610 XL	<b>218,14</b>	1300 x 600	HKG 30613 XL	<b>359,08</b>	HKA 30613 XL	<b>293,08</b>
1000 x 800	HKG 30810 XL	<b>332,21</b>	HKA 30810 XL	<b>261,41</b>	1300 x 800	HKG 30813 XL	<b>423,29</b>	HKA 30813 XL	<b>352,31</b>

**Fachlast: 200 kg**



Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HZG 20310 XM	140,51	HZA 20310 XM	106,78	1300 x 300	HZG 20313 XM	166,02	HZA 20313 XM	132,11
1000 x 400	HZG 20410 XM	153,32	HZA 20410 XM	119,11	1300 x 400	HZG 20413 XM	178,03	HZA 20413 XM	143,64
1000 x 500	HZG 20510 XM	166,04	HZA 20510 XM	131,27	1300 x 500	HZG 20513 XM	189,20	HZA 20513 XM	154,25
1000 x 600	HZG 20610 XM	178,62	HZA 20610 XM	143,31	1300 x 600	HZG 20613 XM	201,03	HZA 20613 XM	165,54
1000 x 800	HZG 20810 XM	205,44	HZA 20810 XM	169,07	1300 x 800	HZG 20813 XM	234,60	HZA 20813 XM	198,05
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 25310 XM	171,46	HZA 25310 XM	129,56	1300 x 300	HZG 25313 XM	202,00	HZA 25313 XM	159,92
1000 x 400	HZG 25410 XM	187,12	HZA 25410 XM	144,50	1300 x 400	HZG 25413 XM	216,70	HZA 25413 XM	173,90
1000 x 500	HZG 25510 XM	202,72	HZA 25510 XM	159,26	1300 x 500	HZG 25513 XM	230,44	HZA 25513 XM	186,80
1000 x 600	HZG 25610 XM	218,14	HZA 25610 XM	173,87	1300 x 600	HZG 25613 XM	244,96	HZA 25613 XM	200,51
1000 x 800	HZG 25810 XM	250,96	HZA 25810 XM	205,10	1300 x 800	HZG 25813 XM	285,88	HZA 25813 XM	239,84
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 30310 XM	197,03	HZA 30310 XM	149,65	1300 x 300	HZG 30313 XM	232,60	HZA 30313 XM	185,04
1000 x 400	HZG 30410 XM	215,06	HZA 30410 XM	166,96	1300 x 400	HZG 30413 XM	249,51	HZA 30413 XM	201,23
1000 x 500	HZG 30510 XM	232,98	HZA 30510 XM	184,04	1300 x 500	HZG 30513 XM	265,26	HZA 30513 XM	216,14
1000 x 600	HZG 30610 XM	250,70	HZA 30610 XM	200,95	1300 x 600	HZG 30613 XM	281,93	HZA 30613 XM	232,00
1000 x 800	HZG 30810 XM	288,46	HZA 30810 XM	237,12	1300 x 800	HZG 30813 XM	329,14	HZA 30813 XM	277,62



Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HKG 20310 XM	178,46	HKA 20310 XM	134,43	1300 x 300	HKG 20313 XM	213,07	HKA 20313 XM	168,86
1000 x 400	HKG 20410 XM	193,17	HKA 20410 XM	148,66	1300 x 400	HKG 20413 XM	230,03	HKA 20413 XM	185,34
1000 x 500	HKG 20510 XM	208,38	HKA 20510 XM	163,29	1300 x 500	HKG 20513 XM	247,54	HKA 20513 XM	202,27
1000 x 600	HKG 20610 XM	224,33	HKA 20610 XM	178,34	1300 x 600	HKG 20613 XM	267,94	HKA 20613 XM	221,77
1000 x 800	HKG 20810 XM	258,77	HKA 20810 XM	209,46	1300 x 800	HKG 20813 XM	320,13	HKA 20813 XM	270,64
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 25310 XM	218,96	HKA 25310 XM	163,72	1300 x 300	HKG 25313 XM	260,42	HKA 25313 XM	205,00
1000 x 400	HKG 25410 XM	236,90	HKA 25410 XM	180,94	1300 x 400	HKG 25413 XM	281,06	HKA 25413 XM	224,92
1000 x 500	HKG 25510 XM	255,50	HKA 25510 XM	198,67	1300 x 500	HKG 25513 XM	302,42	HKA 25513 XM	245,41
1000 x 600	HKG 25610 XM	275,18	HKA 25610 XM	217,00	1300 x 600	HKG 25613 XM	327,44	HKA 25613 XM	269,08
1000 x 800	HKG 25810 XM	318,50	HKA 25810 XM	255,34	1300 x 800	HKG 25813 XM	392,06	HKA 25813 XM	328,72
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 30310 XM	252,32	HKA 30310 XM	189,44	1300 x 300	HKG 30313 XM	300,63	HKA 30313 XM	237,57
1000 x 400	HKG 30410 XM	273,01	HKA 30410 XM	209,41	1300 x 400	HKG 30413 XM	324,47	HKA 30413 XM	260,69
1000 x 500	HKG 30510 XM	294,42	HKA 30510 XM	229,95	1300 x 500	HKG 30513 XM	349,10	HKA 30513 XM	284,45
1000 x 600	HKG 30610 XM	316,93	HKA 30610 XM	251,11	1300 x 600	HKG 30613 XM	377,84	HKA 30613 XM	311,84
1000 x 800	HKG 30810 XM	365,81	HKA 30810 XM	295,01	1300 x 800	HKG 30813 XM	451,57	HKA 30813 XM	380,59



## Fachlast: 300 kg



Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 20310 XS	<b>161,93</b>	HZA 20310 XS	<b>125,59</b>	1300 x 300	HZG 20313 XS	<b>195,59</b>	HZA 20313 XS	<b>159,07</b>
1000 x 400	HZG 20410 XS	<b>177,77</b>	HZA 20410 XS	<b>140,71</b>	1300 x 400	HZG 20413 XS	<b>212,18</b>	HZA 20413 XS	<b>174,94</b>
1000 x 500	HZG 20510 XS	<b>194,00</b>	HZA 20510 XS	<b>156,10</b>	1300 x 500	HZG 20513 XS	<b>232,31</b>	HZA 20513 XS	<b>194,23</b>
1000 x 600	HZG 20610 XS	<b>208,22</b>	HZA 20610 XS	<b>169,51</b>	1300 x 600	HZG 20613 XS	<b>251,28</b>	HZA 20613 XS	<b>212,39</b>
1000 x 800	HZG 20810 XS	<b>243,90</b>	HZA 20810 XS	<b>203,60</b>	1300 x 800	HZG 20813 XS	<b>297,06</b>	HZA 20813 XS	<b>256,58</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1800 kg				
1000 x 300	HZG 25310 XS	<b>190,90</b>	HZA 25310 XS	<b>149,00</b>	1300 x 300	HZG 25313 XS	<b>231,22</b>	HZA 25313 XS	<b>189,14</b>
1000 x 400	HZG 25410 XS	<b>209,62</b>	HZA 25410 XS	<b>167,00</b>	1300 x 400	HZG 25413 XS	<b>250,84</b>	HZA 25413 XS	<b>208,04</b>
1000 x 500	HZG 25510 XS	<b>228,76</b>	HZA 25510 XS	<b>185,30</b>	1300 x 500	HZG 25513 XS	<b>274,66</b>	HZA 25513 XS	<b>231,02</b>
1000 x 600	HZG 25610 XS	<b>245,50</b>	HZA 25610 XS	<b>201,23</b>	1300 x 600	HZG 25613 XS	<b>297,10</b>	HZA 25613 XS	<b>252,65</b>
1000 x 800	HZG 25810 XS	<b>287,68</b>	HZA 25810 XS	<b>241,82</b>	1300 x 800	HZG 25813 XS	<b>351,40</b>	HZA 25813 XS	<b>305,36</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 2100 kg				
1000 x 300	HZG 30310 XS	<b>224,93</b>	HZA 30310 XS	<b>174,94</b>	1300 x 300	HZG 30313 XS	<b>271,91</b>	HZA 30313 XS	<b>221,74</b>
1000 x 400	HZG 30410 XS	<b>247,01</b>	HZA 30410 XS	<b>196,06</b>	1300 x 400	HZG 30413 XS	<b>295,04</b>	HZA 30413 XS	<b>243,91</b>
1000 x 500	HZG 30510 XS	<b>269,62</b>	HZA 30510 XS	<b>217,55</b>	1300 x 500	HZG 30513 XS	<b>323,11</b>	HZA 30513 XS	<b>270,86</b>
1000 x 600	HZG 30610 XS	<b>289,42</b>	HZA 30610 XS	<b>236,27</b>	1300 x 600	HZG 30613 XS	<b>349,56</b>	HZA 30613 XS	<b>296,23</b>
1000 x 800	HZG 30810 XS	<b>339,16</b>	HZA 30810 XS	<b>283,89</b>	1300 x 800	HZG 30813 XS	<b>413,44</b>	HZA 30813 XS	<b>357,99</b>



Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 20310 XS	<b>215,31</b>	HKA 20310 XS	<b>167,63</b>	1300 x 300	HKG 20313 XS	<b>248,72</b>	HKA 20313 XS	<b>200,86</b>
1000 x 400	HKG 20410 XS	<b>233,85</b>	HKA 20410 XS	<b>185,45</b>	1300 x 400	HKG 20413 XS	<b>271,71</b>	HKA 20413 XS	<b>223,13</b>
1000 x 500	HKG 20510 XS	<b>250,34</b>	HKA 20510 XS	<b>201,07</b>	1300 x 500	HKG 20513 XS	<b>299,15</b>	HKA 20513 XS	<b>249,70</b>
1000 x 600	HKG 20610 XS	<b>273,54</b>	HKA 20610 XS	<b>222,92</b>	1300 x 600	HKG 20613 XS	<b>324,85</b>	HKA 20613 XS	<b>274,05</b>
1000 x 800	HKG 20810 XS	<b>325,05</b>	HKA 20810 XS	<b>269,45</b>	1300 x 800	HKG 20813 XS	<b>390,06</b>	HKA 20813 XS	<b>334,28</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1800 kg				
1000 x 300	HKG 25310 XS	<b>254,42</b>	HKA 25310 XS	<b>199,18</b>	1300 x 300	HKG 25313 XS	<b>294,44</b>	HKA 25313 XS	<b>239,02</b>
1000 x 400	HKG 25410 XS	<b>276,38</b>	HKA 25410 XS	<b>220,42</b>	1300 x 400	HKG 25413 XS	<b>321,74</b>	HKA 25413 XS	<b>265,60</b>
1000 x 500	HKG 25510 XS	<b>295,82</b>	HKA 25510 XS	<b>238,99</b>	1300 x 500	HKG 25513 XS	<b>354,32</b>	HKA 25513 XS	<b>297,31</b>
1000 x 600	HKG 25610 XS	<b>323,12</b>	HKA 25610 XS	<b>264,94</b>	1300 x 600	HKG 25613 XS	<b>384,62</b>	HKA 25613 XS	<b>326,26</b>
1000 x 800	HKG 25810 XS	<b>382,94</b>	HKA 25810 XS	<b>319,78</b>	1300 x 800	HKG 25813 XS	<b>460,88</b>	HKA 25813 XS	<b>397,54</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 2100 kg				
1000 x 300	HKG 30310 XS	<b>300,99</b>	HKA 30310 XS	<b>234,46</b>	1300 x 300	HKG 30313 XS	<b>347,62</b>	HKA 30313 XS	<b>280,91</b>
1000 x 400	HKG 30410 XS	<b>326,85</b>	HKA 30410 XS	<b>259,36</b>	1300 x 400	HKG 30413 XS	<b>379,71</b>	HKA 30413 XS	<b>312,04</b>
1000 x 500	HKG 30510 XS	<b>349,82</b>	HKA 30510 XS	<b>281,17</b>	1300 x 500	HKG 30513 XS	<b>418,01</b>	HKA 30513 XS	<b>349,18</b>
1000 x 600	HKG 30610 XS	<b>382,12</b>	HKA 30610 XS	<b>311,67</b>	1300 x 600	HKG 30613 XS	<b>453,81</b>	HKA 30613 XS	<b>383,18</b>
1000 x 800	HKG 30810 XS	<b>453,57</b>	HKA 30810 XS	<b>376,48</b>	1300 x 800	HKG 30813 XS	<b>544,44</b>	HKA 30813 XS	<b>467,17</b>



Verzinkt

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€
<b>Fachlast: 125 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 L / 040	<b>12,80</b>	1300 x 300	Z 13030 L / 040	<b>17,50</b>
1000 x 400	Z 10040 L / 040	<b>15,10</b>	1300 x 400	Z 13040 L / 040	<b>19,64</b>
1000 x 500	Z 10050 L / 040	<b>17,14</b>	1300 x 500	Z 13050 L / 040	<b>21,45</b>
1000 x 600	Z 10060 L / 040	<b>19,13</b>	1300 x 600	Z 13060 L / 040	<b>23,26</b>
1000 x 800	Z 10080 L / 040	<b>23,99</b>	1300 x 800	Z 13080 L / 040	<b>28,10</b>
<b>Fachlast: 200 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 M / 040	<b>14,61</b>	1300 x 300	Z 13030 M / 040	<b>19,64</b>
1000 x 400	Z 10040 M / 040	<b>16,98</b>	1300 x 400	Z 13040 M / 040	<b>21,85</b>
1000 x 500	Z 10050 M / 040	<b>19,30</b>	1300 x 500	Z 13050 M / 040	<b>23,86</b>
1000 x 600	Z 10060 M / 040	<b>21,60</b>	1300 x 600	Z 13060 M / 040	<b>26,01</b>
1000 x 800	Z 10080 M / 040	<b>26,54</b>	1300 x 800	Z 13080 M / 040	<b>32,30</b>
<b>Fachlast: 300 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 S / 040	<b>17,85</b>	1300 x 300	Z 13030 S / 040	<b>24,51</b>
1000 x 400	Z 10040 S / 040	<b>20,73</b>	1300 x 400	Z 13040 S / 040	<b>27,54</b>
1000 x 500	Z 10050 S / 040	<b>23,64</b>	1300 x 500	Z 13050 S / 040	<b>31,23</b>
1000 x 600	Z 10060 S / 040	<b>26,16</b>	1300 x 600	Z 13060 S / 040	<b>34,70</b>
1000 x 800	Z 10080 S / 040	<b>32,66</b>	1300 x 800	Z 13080 S / 040	<b>43,22</b>



Alle Zusatzböden inkl. je 4 Fachbodenträgern.



Lichtgrau

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€
<b>Fachlast: 125 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 L / 040	<b>14,23</b>	1300 x 300	K 13030 L / 040	<b>23,48</b>
1000 x 400	K 10040 L / 040	<b>16,76</b>	1300 x 400	K 13040 L / 040	<b>26,47</b>
1000 x 500	K 10050 L / 040	<b>19,30</b>	1300 x 500	K 13050 L / 040	<b>29,38</b>
1000 x 600	K 10060 L / 040	<b>21,76</b>	1300 x 600	K 13060 L / 040	<b>32,44</b>
1000 x 800	K 10080 L / 040	<b>27,23</b>	1300 x 800	K 13080 L / 040	<b>40,19</b>
<b>Fachlast: 200 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 M / 040	<b>18,08</b>	1300 x 300	K 13030 M / 040	<b>24,93</b>
1000 x 400	K 10040 M / 040	<b>20,83</b>	1300 x 400	K 13040 M / 040	<b>28,13</b>
1000 x 500	K 10050 M / 040	<b>23,64</b>	1300 x 500	K 13050 M / 040	<b>31,40</b>
1000 x 600	K 10060 M / 040	<b>26,47</b>	1300 x 600	K 13060 M / 040	<b>35,12</b>
1000 x 800	K 10080 M / 040	<b>32,03</b>	1300 x 800	K 13080 M / 040	<b>44,23</b>
<b>Fachlast: 300 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 S / 040	<b>23,99</b>	1300 x 300	K 13030 S / 040	<b>30,60</b>
1000 x 400	K 10040 S / 040	<b>27,41</b>	1300 x 400	K 13040 S / 040	<b>34,91</b>
1000 x 500	K 10050 S / 040	<b>30,36</b>	1300 x 500	K 13050 S / 040	<b>40,05</b>
1000 x 600	K 10060 S / 040	<b>34,46</b>	1300 x 600	K 13060 S / 040	<b>44,65</b>
1000 x 800	K 10080 S / 040	<b>42,77</b>	1300 x 800	K 13080 S / 040	<b>55,70</b>




Alle Zusatzböden inkl. je 4 Fachbodenträgern.





Aussteifungstraverse;  
Längsaussteifungselement für **beidseitige**  
Regalnutzung.



Grundregal - Anbauregal



## Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung durch Aussteifungstraversen, Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 125, 200 oder 300 kg  
bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 2100 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm  
Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1010 bzw. 1310 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 35 mm



---

- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.  
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
  -  RAL 7035 - Lichtgrau
  -  RAL 5010 - Blau \*
- \* Auf Anfrage

### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 125 kg



Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HZG 20310 AL	145,72	HZA 20310 AL	116,08	1300 x 300	HZG 20313 AL	173,66	HZA 20313 AL	144,02
1000 x 400	HZG 20410 AL	158,18	HZA 20410 AL	128,06	1300 x 400	HZG 20413 AL	185,32	HZA 20413 AL	155,20
1000 x 500	HZG 20510 AL	169,50	HZA 20510 AL	138,82	1300 x 500	HZG 20513 AL	195,49	HZA 20513 AL	164,81
1000 x 600	HZG 20610 AL	180,53	HZA 20610 AL	149,31	1300 x 600	HZG 20613 AL	205,62	HZA 20613 AL	174,40
1000 x 800	HZG 20810 AL	206,95	HZA 20810 AL	174,67	1300 x 800	HZG 20813 AL	231,94	HZA 20813 AL	199,66
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HZG 25310 AL	180,86	HZA 25310 AL	145,66	1300 x 300	HZG 25313 AL	215,72	HZA 25313 AL	180,52
1000 x 400	HZG 25410 AL	195,62	HZA 25410 AL	159,94	1300 x 400	HZG 25413 AL	229,52	HZA 25413 AL	193,84
1000 x 500	HZG 25510 AL	208,98	HZA 25510 AL	172,74	1300 x 500	HZG 25513 AL	241,50	HZA 25513 AL	205,26
1000 x 600	HZG 25610 AL	222,00	HZA 25610 AL	185,22	1300 x 600	HZG 25613 AL	253,44	HZA 25613 AL	216,66
1000 x 800	HZG 25810 AL	253,28	HZA 25810 AL	215,44	1300 x 800	HZG 25813 AL	284,60	HZA 25813 AL	246,76
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HZG 30310 AL	209,84	HZA 30310 AL	166,55	1300 x 300	HZG 30313 AL	249,40	HZA 30313 AL	206,11
1000 x 400	HZG 30410 AL	227,38	HZA 30410 AL	183,37	1300 x 400	HZG 30413 AL	265,82	HZA 30413 AL	221,81
1000 x 500	HZG 30510 AL	243,34	HZA 30510 AL	198,49	1300 x 500	HZG 30513 AL	280,17	HZA 30513 AL	235,32
1000 x 600	HZG 30610 AL	258,89	HZA 30610 AL	213,23	1300 x 600	HZG 30613 AL	294,46	HZA 30613 AL	248,80
1000 x 800	HZG 30810 AL	296,09	HZA 30810 AL	248,84	1300 x 800	HZG 30813 AL	331,52	HZA 30813 AL	284,27



Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HKG 20310 AL	182,51	HKA 20310 AL	142,57	1300 x 300	HKG 20313 AL	232,80	HKA 20313 AL	192,86
1000 x 400	HKG 20410 AL	196,12	HKA 20410 AL	155,70	1300 x 400	HKG 20413 AL	248,71	HKA 20413 AL	208,29
1000 x 500	HKG 20510 AL	209,98	HKA 20510 AL	168,98	1300 x 500	HKG 20513 AL	264,42	HKA 20513 AL	223,42
1000 x 600	HKG 20610 AL	224,08	HKA 20610 AL	182,18	1300 x 600	HKG 20613 AL	281,52	HKA 20613 AL	239,62
1000 x 800	HKG 20810 AL	258,07	HKA 20810 AL	212,85	1300 x 800	HKG 20813 AL	326,91	HKA 20813 AL	281,69
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 900 kg				
1000 x 300	HKG 25310 AL	227,60	HKA 25310 AL	180,10	1300 x 300	HKG 25313 AL	289,16	HKA 25313 AL	241,66
1000 x 400	HKG 25410 AL	243,74	HKA 25410 AL	195,76	1300 x 400	HKG 25413 AL	308,06	HKA 25413 AL	260,08
1000 x 500	HKG 25510 AL	260,14	HKA 25510 AL	211,58	1300 x 500	HKG 25513 AL	326,68	HKA 25513 AL	278,12
1000 x 600	HKG 25610 AL	276,70	HKA 25610 AL	227,24	1300 x 600	HKG 25613 AL	346,84	HKA 25613 AL	297,38
1000 x 800	HKG 25810 AL	316,16	HKA 25810 AL	263,38	1300 x 800	HKG 25813 AL	399,98	HKA 25813 AL	347,20
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HKG 30310 AL	264,41	HKA 30310 AL	205,62	1300 x 300	HKG 30313 AL	335,22	HKA 30313 AL	276,43
1000 x 400	HKG 30410 AL	283,56	HKA 30410 AL	224,05	1300 x 400	HKG 30413 AL	357,59	HKA 30413 AL	298,08
1000 x 500	HKG 30510 AL	303,08	HKA 30510 AL	242,70	1300 x 500	HKG 30513 AL	379,70	HKA 30513 AL	319,32
1000 x 600	HKG 30610 AL	323,00	HKA 30610 AL	261,27	1300 x 600	HKG 30613 AL	403,82	HKA 30613 AL	342,09
1000 x 800	HKG 30810 AL	371,25	HKA 30810 AL	304,54	1300 x 800	HKG 30813 AL	468,03	HKA 30813 AL	401,32

**Fachlast: 200 kg**



Verzinkt

Bodenbreite: 1000 mm					Bodenbreite: 1300 mm				
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HZG 20310 AM	165,99	HZA 20310 AM	136,35	1300 x 300	HZG 20313 AM	197,80	HZA 20313 AM	168,16
1000 x 400	HZG 20410 AM	178,80	HZA 20410 AM	148,68	1300 x 400	HZG 20413 AM	209,81	HZA 20413 AM	179,69
1000 x 500	HZG 20510 AM	191,52	HZA 20510 AM	160,84	1300 x 500	HZG 20513 AM	220,98	HZA 20513 AM	190,30
1000 x 600	HZG 20610 AM	204,10	HZA 20610 AM	172,88	1300 x 600	HZG 20613 AM	232,81	HZA 20613 AM	201,59
1000 x 800	HZG 20810 AM	230,92	HZA 20810 AM	198,64	1300 x 800	HZG 20813 AM	266,38	HZA 20813 AM	234,10
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 25310 AM	196,94	HZA 25310 AM	159,13	1300 x 300	HZG 25313 AM	233,78	HZA 25313 AM	195,97
1000 x 400	HZG 25410 AM	212,60	HZA 25410 AM	174,07	1300 x 400	HZG 25413 AM	248,48	HZA 25413 AM	209,95
1000 x 500	HZG 25510 AM	228,20	HZA 25510 AM	188,83	1300 x 500	HZG 25513 AM	262,22	HZA 25513 AM	222,85
1000 x 600	HZG 25610 AM	243,62	HZA 25610 AM	203,44	1300 x 600	HZG 25613 AM	276,74	HZA 25613 AM	236,56
1000 x 800	HZG 25810 AM	276,44	HZA 25810 AM	234,67	1300 x 800	HZG 25813 AM	317,66	HZA 25813 AM	275,89
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 30310 AM	233,73	HZA 30310 AM	190,44	1300 x 300	HZG 30313 AM	277,82	HZA 30313 AM	234,53
1000 x 400	HZG 30410 AM	251,76	HZA 30410 AM	207,75	1300 x 400	HZG 30413 AM	294,73	HZA 30413 AM	250,72
1000 x 500	HZG 30510 AM	269,68	HZA 30510 AM	224,83	1300 x 500	HZG 30513 AM	310,48	HZA 30513 AM	265,63
1000 x 600	HZG 30610 AM	287,40	HZA 30610 AM	241,74	1300 x 600	HZG 30613 AM	327,15	HZA 30613 AM	281,49
1000 x 800	HZG 30810 AM	325,16	HZA 30810 AM	277,91	1300 x 800	HZG 30813 AM	374,36	HZA 30813 AM	327,11



Lichtgrau

Bodenbreite: 1000 mm					Bodenbreite: 1300 mm				
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	HKG 20310 AM	217,50	HKA 20310 AM	177,56	1300 x 300	HKG 20313 AM	257,81	HKA 20313 AM	217,87
1000 x 400	HKG 20410 AM	232,21	HKA 20410 AM	191,79	1300 x 400	HKG 20413 AM	274,77	HKA 20413 AM	234,35
1000 x 500	HKG 20510 AM	247,42	HKA 20510 AM	206,42	1300 x 500	HKG 20513 AM	292,28	HKA 20513 AM	251,28
1000 x 600	HKG 20610 AM	263,37	HKA 20610 AM	221,47	1300 x 600	HKG 20613 AM	312,68	HKA 20613 AM	270,78
1000 x 800	HKG 20810 AM	297,81	HKA 20810 AM	252,59	1300 x 800	HKG 20813 AM	364,87	HKA 20813 AM	319,65
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 25310 AM	258,00	HKA 25310 AM	206,85	1300 x 300	HKG 25313 AM	305,16	HKA 25313 AM	254,01
1000 x 400	HKG 25410 AM	275,94	HKA 25410 AM	224,07	1300 x 400	HKG 25413 AM	325,80	HKA 25413 AM	273,93
1000 x 500	HKG 25510 AM	294,54	HKA 25510 AM	241,80	1300 x 500	HKG 25513 AM	347,16	HKA 25513 AM	294,42
1000 x 600	HKG 25610 AM	314,22	HKA 25610 AM	260,13	1300 x 600	HKG 25613 AM	372,18	HKA 25613 AM	318,09
1000 x 800	HKG 25810 AM	357,54	HKA 25810 AM	298,47	1300 x 800	HKG 25813 AM	436,80	HKA 25813 AM	377,73
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 30310 AM	307,10	HKA 30310 AM	248,31	1300 x 300	HKG 30313 AM	363,13	HKA 30313 AM	304,34
1000 x 400	HKG 30410 AM	327,79	HKA 30410 AM	268,28	1300 x 400	HKG 30413 AM	386,97	HKA 30413 AM	327,46
1000 x 500	HKG 30510 AM	349,20	HKA 30510 AM	288,82	1300 x 500	HKG 30513 AM	411,60	HKA 30513 AM	351,22
1000 x 600	HKG 30610 AM	371,71	HKA 30610 AM	309,98	1300 x 600	HKG 30613 AM	440,34	HKA 30613 AM	378,61
1000 x 800	HKG 30810 AM	420,59	HKA 30810 AM	353,88	1300 x 800	HKG 30813 AM	514,07	HKA 30813 AM	447,36

## Fachlast: 300 kg




Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HZG 20310 AS	187,41	HZA 20310 AS	155,16	1300 x 300	HZG 20313 AS	227,37	HZA 20313 AS	195,12
1000 x 400	HZG 20410 AS	203,25	HZA 20410 AS	170,28	1300 x 400	HZG 20413 AS	243,96	HZA 20413 AS	210,99
1000 x 500	HZG 20510 AS	219,48	HZA 20510 AS	185,67	1300 x 500	HZG 20513 AS	264,09	HZA 20513 AS	230,28
1000 x 600	HZG 20610 AS	233,70	HZA 20610 AS	199,08	1300 x 600	HZG 20613 AS	283,06	HZA 20613 AS	248,44
1000 x 800	HZG 20810 AS	269,38	HZA 20810 AS	233,17	1300 x 800	HZG 20813 AS	328,84	HZA 20813 AS	292,63
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1800 kg				
1000 x 300	HZG 25310 AS	227,60	HZA 25310 AS	189,79	1300 x 300	HZG 25313 AS	276,44	HZA 25313 AS	238,63
1000 x 400	HZG 25410 AS	246,32	HZA 25410 AS	207,79	1300 x 400	HZG 25413 AS	296,06	HZA 25413 AS	257,53
1000 x 500	HZG 25510 AS	265,46	HZA 25510 AS	226,09	1300 x 500	HZG 25513 AS	319,88	HZA 25513 AS	280,51
1000 x 600	HZG 25610 AS	282,20	HZA 25610 AS	242,02	1300 x 600	HZG 25613 AS	342,32	HZA 25613 AS	302,14
1000 x 800	HZG 25810 AS	324,38	HZA 25810 AS	282,61	1300 x 800	HZG 25813 AS	396,62	HZA 25813 AS	354,85
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 2100 kg				
1000 x 300	HZG 30310 AS	272,85	HZA 30310 AS	226,95	1300 x 300	HZG 30313 AS	330,57	HZA 30313 AS	284,67
1000 x 400	HZG 30410 AS	294,93	HZA 30410 AS	248,07	1300 x 400	HZG 30413 AS	353,70	HZA 30413 AS	306,84
1000 x 500	HZG 30510 AS	317,54	HZA 30510 AS	269,56	1300 x 500	HZG 30513 AS	381,77	HZA 30513 AS	333,79
1000 x 600	HZG 30610 AS	337,34	HZA 30610 AS	288,28	1300 x 600	HZG 30613 AS	408,22	HZA 30613 AS	359,16
1000 x 800	HZG 30810 AS	387,08	HZA 30810 AS	335,90	1300 x 800	HZG 30813 AS	472,10	HZA 30813 AS	420,92




Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1500 kg				
1000 x 300	HKG 20310 AS	254,35	HKA 20310 AS	210,76	1300 x 300	HKG 20313 AS	293,46	HKA 20313 AS	249,87
1000 x 400	HKG 20410 AS	272,89	HKA 20410 AS	228,58	1300 x 400	HKG 20413 AS	316,45	HKA 20413 AS	272,14
1000 x 500	HKG 20510 AS	289,38	HKA 20510 AS	244,20	1300 x 500	HKG 20513 AS	343,89	HKA 20513 AS	298,71
1000 x 600	HKG 20610 AS	312,58	HKA 20610 AS	266,05	1300 x 600	HKG 20613 AS	369,59	HKA 20613 AS	323,06
1000 x 800	HKG 20810 AS	364,09	HKA 20810 AS	312,58	1300 x 800	HKG 20813 AS	434,80	HKA 20813 AS	383,29
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1800 kg				
1000 x 300	HKG 25310 AS	309,20	HKA 25310 AS	258,05	1300 x 300	HKG 25313 AS	356,94	HKA 25313 AS	305,79
1000 x 400	HKG 25410 AS	331,16	HKA 25410 AS	279,29	1300 x 400	HKG 25413 AS	384,24	HKA 25413 AS	332,37
1000 x 500	HKG 25510 AS	350,60	HKA 25510 AS	297,86	1300 x 500	HKG 25513 AS	416,82	HKA 25513 AS	364,08
1000 x 600	HKG 25610 AS	377,90	HKA 25610 AS	323,81	1300 x 600	HKG 25613 AS	447,12	HKA 25613 AS	393,03
1000 x 800	HKG 25810 AS	437,72	HKA 25810 AS	378,65	1300 x 800	HKG 25813 AS	523,38	HKA 25813 AS	464,31
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 2100 kg				
1000 x 300	HKG 30310 AS	371,51	HKA 30310 AS	309,07	1300 x 300	HKG 30313 AS	427,88	HKA 30313 AS	365,44
1000 x 400	HKG 30410 AS	397,37	HKA 30410 AS	333,97	1300 x 400	HKG 30413 AS	459,97	HKA 30413 AS	396,57
1000 x 500	HKG 30510 AS	420,34	HKA 30510 AS	355,78	1300 x 500	HKG 30513 AS	498,27	HKA 30513 AS	433,71
1000 x 600	HKG 30610 AS	452,64	HKA 30610 AS	386,28	1300 x 600	HKG 30613 AS	534,07	HKA 30613 AS	467,71
1000 x 800	HKG 30810 AS	524,09	HKA 30810 AS	451,09	1300 x 800	HKG 30813 AS	624,70	HKA 30813 AS	551,70



Einhängehaken im vorderen Eckbereich - dadurch kein störendes Profil beim Bedienen.



Eckregal



## Eck-Fachbodenregale

### Stecksystem ORION PLUS

■ Traglasten:	Fachlast:	125 kg bei gleichmäßig verteilter Last
	Feldlasten:	Bis 1100 kg
■ Abmessungen:	Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
	Bodenbreiten:	1000 und 1300 mm
	Bodentiefen:	400 und 500 mm
	Andere Abmessungen auf Anfrage.	
■ Regalaußenmaße:	Breite 1:	Bodenbreite + 60 mm
	Breite 2:	Bodenbreite + Bodentiefe + 50 mm
	Tiefe:	Bodentiefe + 35 mm
■ Ausführung:	Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.	
	Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.	
	Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.	
	Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen bzw. Diagonalstrebe.	

#### Stützprofile erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

#### Fachböden und Stützenverbindungen erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



## Fachlast: 125 kg





Verzinkt

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Bodentiefe	Eckregalkombination Best.-Nr.	€	Bodentiefe	Eckregalkombination Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden</b>			Feldlast: 900 kg		
400 mm	HZE 20410 AXL	<b>324,19</b>	400 mm	HZE 20413 AXL	<b>349,39</b>
500 mm	HZE 20510 AXL	<b>350,62</b>	500 mm	HZE 20513 AXL	<b>369,17</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden</b>			Feldlast: 900 kg		
400 mm	HZE 25410 AXL	<b>388,24</b>	400 mm	HZE 25413 AXL	<b>419,11</b>
500 mm	HZE 25510 AXL	<b>419,62</b>	500 mm	HZE 25513 AXL	<b>442,51</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden</b>			Feldlast: 1100 kg		
400 mm	HZE 30410 AXL	<b>454,99</b>	400 mm	HZE 30413 AXL	<b>490,42</b>
500 mm	HZE 30510 AXL	<b>492,16</b>	500 mm	HZE 30513 AXL	<b>518,28</b>



Lichtgrau

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Bodentiefe	Eckregalkombination Best.-Nr.	€	Bodentiefe	Eckregalkombination Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden</b>			Feldlast: 900 kg		
400 mm	HKE 20410 AXL	<b>412,61</b>	400 mm	HKE 20413 AXL	<b>463,71</b>
500 mm	HKE 20510 AXL	<b>441,80</b>	500 mm	HKE 20513 AXL	<b>494,55</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden</b>			Feldlast: 900 kg		
400 mm	HKE 25410 AXL	<b>495,52</b>	400 mm	HKE 25413 AXL	<b>557,41</b>
500 mm	HKE 25510 AXL	<b>530,20</b>	500 mm	HKE 25513 AXL	<b>594,07</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden</b>			Feldlast: 1100 kg		
400 mm	HKE 30410 AXL	<b>582,47</b>	400 mm	HKE 30413 AXL	<b>654,14</b>
500 mm	HKE 30510 AXL	<b>623,51</b>	500 mm	HKE 30513 AXL	<b>697,49</b>





## Schubladen-Einbausätze

Passend für Universal-Steckregale

- **Traglast:** 60 kg pro Schublade

---

- **Abmessungen:** Passend für Regalbreite: 1000 mm  
 Passend für Regaltiefe: 535 mm  
 Schubladen-Aussenmasse: 886 x 435 mm  
 Andere Abmessungen auf Anfrage.

---

- **Ausführung:** Schubladen jeweils mit gekanteter Griffleiste und Vollauszugführung.

Jeder **Schubladenblock** ist mit einer **Auszugsperre** versehen, durch die das gleichzeitige Herausziehen mehrerer Schubladen verhindert wird. Dadurch ist ggf. keine Wand- oder Fussbodenverankerung notwendig.

Schubladen können wahlweise **mit** oder **ohne** Zylinder-Schloss bestellt werden. Ein nachträglicher Einbau von Schlössern ist nicht möglich.

Schubladen können auch mit Flügeltüren-Einbausätzen kombiniert eingesetzt werden. Sonderausführung, bitte anfragen.

Regalbauteile bitte **extra** bestellen.

- **Zubehör:** Blechmulden-Einsätze mit Steckwänden.  
Kunststoff-Einsatzset.



### Schubladenblock-Vollauszug mit Auszugsperre

Schubladensortiment - Frontblendenhöhe: 3 x 100 mm – 2 x 150 mm – 2 x 200 mm.  
Inkl. hinterer Riegelstange und Aussteifungstraversen.

### Schubladenblock-Vollauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluss

Schubladensortiment - Frontblendenhöhe: 1 x 100 mm (mit Schloss) – 2 x 100 mm – 2 x 150 mm – 2 x 200 mm.  
Inkl. hinterer Riegelstange und Aussteifungstraversen sowie 1 Stahlfachboden mit Aushebeschutz-Stange.

### Einzel Schubladen-Vollauszug, ohne Schloss

Inkl. jeweils erforderlichen Aussteifungstraversen.

### Einzel Schubladen-Vollauszug, mit Schloss

Inkl. jeweils erforderlichen Aussteifungstraversen sowie 1 Stahlfachboden, mit Aushebeschutz-Stange.

### Blechmulden-Einsätze

Lieferumfang:  
6 Blechmulden à 145 mm breit, mit 12 Steckwänden aus Stahlblech.  
Andere Grössen und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar!

### Kunststoff-Einsatzset

Lieferumfang:  
Kunststoffeinsätze, je 7 Stück 2-tlg. und 4-tlg., 14 Stück 1-tlg.  
Andere Grössen und verschiedene Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar!

Schubladenblock			
Einbauhöhe	Schubladenanzahl	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>ohne Zentralverschluss</b>			
1025 mm	7 Stück	HK 10550 SB	<b>956,66</b>
<b>mit Zentralverschluss</b>			
1025 mm	7 Stück	HK 10550 SVB	<b>1010,05</b>

Einzel Schubladen			
Einbauhöhe	Schubladenhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>ohne Schloss</b>			
100 mm	70 mm	HK 01050 SE	<b>139,51</b>
150 mm	120 mm	HK 01550 SE	<b>142,05</b>
200 mm	170 mm	HK 02050 SE	<b>145,09</b>
<b>mit Schloss</b>			
125 mm	70 mm	HK 01050 SVE	<b>192,40</b>
175 mm	120 mm	HK 01550 SVE	<b>195,06</b>
225 mm	170 mm	HK 02050 SVE	<b>197,72</b>

Schubladen-Einsätze			
Höhe	Anzahl	Best.-Nr.	€
<b>Blechmulden-Einsätze, verzinkt</b>			
50 mm	6 Stück	ZST 994206	<b>65,85</b>
100 mm	6 Stück	ZST 994406	<b>79,42</b>
150 mm	6 Stück	ZST 994606	<b>88,04</b>
<b>Kunststoff-Einsatzset, rot</b>			
50 mm	28 Stück	ZST 990845	<b>79,60</b>



## Flügelüren-Einbausätze

¼ und ½ Höhen, passend für Universal-Steckregale

- Abmessungen: Flügelür-Höhen: 500 und 1000 mm  
Passend für Regalbreiten: 1000 bzw. 1300 mm
- Ausführung: Mit dem Einsatz von ¼ und ½ Flügelüren-Einbausätzen ist es möglich, Teilbereiche von Regalen mit Türen zu versehen.  
Bestehend aus 2 Flügelür-Segmenten, aus Qualitätsfeinblech gekantet.  
Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel).  
Regalbauteile bitte **extra** bestellen.  
Ein kombinierter Einsatz von Flügelüren **und** Schubladen ist **nur auf Anfrage möglich!**

Flügelüren-Einbausätze (¼ und ½ Höhen) (kpl., ohne Regalbauteile)				
Einbau- höhe	Eff. Türen- höhe	Pass. für Regalbreite	Lichtgrau Best.-Nr.	€
500 mm	409 mm	1000 mm	HK 05010 VT	<b>277,38</b>
1000 mm	909 mm		HK 10010 VT	<b>287,10</b>
500 mm	409 mm	1300 mm	HK 05013 VT	<b>283,86</b>
1000 mm	909 mm		HK 10013 VT	<b>296,82</b>




## Flügelüren-Einbausätze

1/1 Höhe, passend für Universal-Steckregale


- Abmessungen: Flügelür-Höhen: 2000 und 2500 mm  
Passend für Regalbreiten: 1000 bzw. 1300 mm
- Ausführung: Mit dem Einsatz von Flügelüren, sowie extra zu bestellenden Seiten- und Rückwand-Verkleidungsblechen können passend für Universal-Steckregale zu Schränken ausgebaut werden.  
Bestehend aus 2 Flügelür-Segmenten, aus Qualitätsfeinblech gekantet.  
Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel).  
Regalbauteile bitte **extra** bestellen.  
Ein kombinierter Einsatz von Flügelüren **und** Schubladen ist **nur auf Anfrage möglich!**

Flügelüren-Einbausätze (1/1 Höhe) (kpl., ohne Regalbauteile)				
Einbau- höhe	Eff. Türen- höhe	Pass. für Regalbreite	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 mm	1909 mm	1000 mm	HK 20010 VT	<b>355,38</b>
2500 mm	2409 mm		HK 25010 VT	<b>366,19</b>
2000 mm	1909 mm	1300 mm	HK 20013 VT	<b>364,04</b>
2500 mm	2409 mm		HK 25013 VT	<b>374,88</b>





C-Form



Kastenform

### Fachböden (allgemein)

- Bodenbreite 1000 mm: Längs- und Querkanten in C-Form – 40 mm hoch, Bodenecken geschlossen.

Fachböden mit Trennblechlochung und bei Fachböden mit einer Fachlast von 300 kg: Längskanten in Kastenform und Querkanten in C-Form - 40 mm hoch.

- Bodenbreite 1300 mm: Längskanten in Kastenform, sonst siehe Bodenbreite 1000 mm.



### Fachböden - Standardausführung

125, 200 oder 300 kg Fachlast bei jeweils gleichmäßig verteilter Last.

Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.

Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.



### Fachböden - mit Trennblechlochung

200 kg Fachlast (andere Fachlasten auf Anfrage möglich).

Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm - Lochabstand 50 mm.

Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Längskanten in Kastenform).

Geeignet für Trennbleche mit Steckstiften.

Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.




### T-Verstärkungsunterzüge - für Fachböden

Geeignet für eine Fachlasterrhöhung bis max. 50 kg / Boden in Fachböden mit 125 oder 200 kg Fachlast.


T-Unterzüge werden in Tiefen- bzw. in Längsrichtung in die Böden verklemmt.

Oberfläche: Verzinkt.



### Aussteifungstraversen, inkl. Sicherungsstiften

40 mm winkelförmig gekantet, zur Längsaussteifung und Fachbodenauflage bei beidseitiger Regalnutzung (Einsatz paarweise).




### Diagonalstreben, inkl. Spannschloss

Aus Rundstahl, Endbereiche abgebogen, passend für 2000 bis 3000 mm Regalhöhen.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),

Anbauregal = 1 Diagonalstrebe



### Fachbodenträger

Jeweils 4 Stück für die Fachbodenaufgabe, sofern diese nicht innerhalb Aussteifungstraversen erfolgt.

Aussteifungstraversen, kpl.				
Für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	Z 53410	6,05	K 53410	8,31
1300 mm	Z 53413	7,16	K 53413	9,32

Diagonalstreben, kpl.				
Für Regalbreite	Länge 1905 mm		Länge 2055 mm	
	Verzinkt Best.-Nr.	€	Verzinkt Best.-Nr.	€
1000 mm	Z 521905	4,09	-	-
1300 mm	-	-	Z 522055	4,27

Fachbodenträger		
Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	€
alle Fachböden	Z 510040	0,22

**Fachböden - Standardausführung** (ohne Fachbodenträger)

Bodenbreite: 1000 mm						Bodenbreite: 1300 mm									
		Fachlast: 125 kg		Fachlast: 200 kg		Fachlast: 300 kg				Fachlast: 125 kg		Fachlast: 200 kg		Fachlast: 300 kg	
Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
Oberfläche: <b>Verzinkt</b>						Oberfläche: <b>Verzinkt</b>									
300	Z 10030 L	11,92	Z 10030 M	13,73	Z 10030 S	16,97	300	Z 13030 L	16,62	Z 13030 M	18,76	Z 13030 S	23,63		
400	Z 10040 L	14,22	Z 10040 M	16,10	Z 10040 S	19,85	400	Z 13040 L	18,76	Z 13040 M	20,97	Z 13040 S	26,66		
500	Z 10050 L	16,26	Z 10050 M	18,42	Z 10050 S	22,76	500	Z 13050 L	20,57	Z 13050 M	22,98	Z 13050 S	30,35		
600	Z 10060 L	18,25	Z 10060 M	20,72	Z 10060 S	25,28	600	Z 13060 L	22,38	Z 13060 M	25,13	Z 13060 S	33,82		
700	Z 10070 L	21,31	Z 10070 M	23,32	Z 10070 S	28,54	700	Z 13070 L	25,66	Z 13070 M	29,19	Z 13070 S	39,15		
800	Z 10080 L	23,11	Z 10080 M	25,66	Z 10080 S	31,78	800	Z 13080 L	27,22	Z 13080 M	31,42	Z 13080 S	42,34		
900	-	-	Z 10090 M	28,54	Z 10090 S	35,04	900	Z 13090 L	28,96	Z 13090 M	33,82	Z 13090 S	46,37		
1000	-	-	Z 10100 M	32,16	Z 10100 S	39,00	1000	Z 13100 L	30,84	Z 13100 M	36,11	Z 13100 S	49,64		
Oberfläche: <b>Lichtgrau</b>						Oberfläche: <b>Lichtgrau</b>									
300	K 10030 L	13,35	K 10030 M	17,20	K 10030 S	23,11	300	K 13030 L	22,60	K 13030 M	24,05	K 13030 S	29,72		
400	K 10040 L	15,88	K 10040 M	19,95	K 10040 S	26,53	400	K 13040 L	25,59	K 13040 M	27,25	K 13040 S	34,03		
500	K 10050 L	18,42	K 10050 M	22,76	K 10050 S	29,48	500	K 13050 L	28,50	K 13050 M	30,52	K 13050 S	39,17		
600	K 10060 L	20,88	K 10060 M	25,59	K 10060 S	33,58	600	K 13060 L	31,56	K 13060 M	34,24	K 13060 S	43,77		
700	K 10070 L	24,05	K 10070 M	28,40	K 10070 S	37,65	700	K 13070 L	36,33	K 13070 M	40,08	K 13070 S	50,58		
800	K 10080 L	26,35	K 10080 M	31,15	K 10080 S	41,89	800	K 13080 L	39,31	K 13080 M	43,35	K 13080 S	54,82		
900	-	-	K 10090 M	34,17	K 10090 S	46,03	900	K 13090 L	42,23	K 13090 M	47,59	K 13090 S	59,76		
1000	-	-	K 10100 M	39,21	K 10100 S	50,92	1000	K 13100 L	45,18	K 13100 M	50,96	K 13100 S	64,20		

**Fachböden - mit Trennblechlochung** (ohne Fachbodenträger)

Bodenbreite: 1000 mm						Bodenbreite: 1300 mm					
Lochungsbereich mittig über 700 mm				Fachlast: 200 kg		Lochungsbereich mittig über 900 mm					
Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€		Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	
1000 x 300	Z 10030 M/7	15,81	K 10030 M/7	19,85	Hinweis: Trennbleche mit Steckstiften siehe Seite 60	1300 x 300	Z 13030 M/9	19,43	K 13030 M/9	24,72	
1000 x 400	Z 10040 M/7	18,42	K 10040 M/7	22,87		1300 x 400	Z 13040 M/9	21,59	K 13040 M/9	27,91	
1000 x 500	Z 10050 M/7	20,79	K 10050 M/7	25,66		1300 x 500	Z 13050 M/9	23,63	K 13050 M/9	31,18	
1000 x 600	Z 10060 M/7	23,18	K 10060 M/7	28,43		1300 x 600	Z 13060 M/9	25,79	K 13060 M/9	34,90	
1000 x 800	Z 10080 M/7	28,02	K 10080 M/7	33,97		1300 x 800	Z 13080 M/9	32,09	K 13080 M/9	44,00	

**T - Verstärkungsunterzüge - für Fachböden**

Für Tiefenrichtung <small>(Passend für Fachböden mit C-Kanten)</small>					Für Längsrichtung <small>(Passend für Fachböden mit Kastenform)</small>				
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Hinweis:	Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 mm	Z 46030	2,88	700 mm	Z 46070	4,20	Werden in den 40 mm hohen C-Kanten verklemt	1000 mm	Z 46100	5,21
400 mm	Z 46040	3,17	800 mm	Z 46080	4,49		1300 mm	Z 46130	6,15
500 mm	Z 46050	3,48	900 mm	Z 46090	4,83				
600 mm	Z 46060	3,82	1000 mm	Z 46100	5,21				



#### Zubehör für Fachbodenregale:

- |   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 Stützrahmen mit Lochblechverkleidung  | 8 Muldeneinsätze              | 15 Stützrahmen mit Vollblechverkleidung                    |
| 2 Kleiderstangen-Einbausatz (Seite 109) | 9 Schüttgutleiste             | 16 Trennblech mit Steckstiften, freistehend                |
| 3 Anschlagleiste                        | 10 Fußblende                  | 17 Trennblech mit Steckstiften, oben und unten eingesteckt |
| 4 Schrägboden (Seite 96)                | 11 Auszugboden                | 18 Schubladen-Einbaublock (Seite 52)                       |
| 5 Wannenboden (Seite 100)               | 12 Rückwand-Verkleidungsblech | 19 Flügeltüren-Einbausatz (Seite 53)                       |
| 6 Rückwand-Verkleidungsgitter           | 13 Einzelschublade (Seite 52) |  |
| 7 Seitenwand-Verkleidungsgitter         | 14 Fachteiler, freistehend    |  |



Stützrahmen mit Vollblechverkleidung				
Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 335	HZR 20030 B	67,44	HKR 20030 B	87,59
2000 x 435	HZR 20040 B	70,21	HKR 20040 B	94,34
2000 x 535	HZR 20050 B	73,00	HKR 20050 B	101,08
2000 x 635	HZR 20060 B	75,82	HKR 20060 B	107,89
2000 x 835	HZR 20080 B	81,34	HKR 20080 B	121,35
2500 x 335	HZR 25030 B	83,95	HKR 25030 B	109,07
2500 x 435	HZR 25040 B	87,39	HKR 25040 B	117,52
2500 x 535	HZR 25050 B	90,90	HKR 25050 B	126,00
2500 x 635	HZR 25060 B	94,40	HKR 25060 B	134,45
2500 x 835	HZR 25080 B	101,39	HKR 25080 B	151,41
3000 x 335	HZR 30030 B	100,35	HKR 30030 B	130,60
3000 x 435	HZR 30040 B	104,56	HKR 30040 B	140,74
3000 x 535	HZR 30050 B	108,73	HKR 30050 B	150,90
3000 x 635	HZR 30060 B	112,94	HKR 30060 B	161,04
3000 x 835	HZR 30080 B	121,35	HKR 30080 B	181,38

**Stützrahmen mit Vollblechverkleidung**

**Werkseitig** vernietet, inkl. Fußplatten.

Bis 2500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.

Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage.

Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte **extra** bestellen! Einsatz paarweise.

Weitere lieferbare Höhen:  
1750, 2200, 2350 und 2700 mm  
Andere Rahmenabmessungen auf Anfrage.

**Kunststoff-Abdeckkappe:**  
Best.-Nr.: K 5115 € 0,22



Stützrahmen mit Lochblechverkleidung				
Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 335	HZR 20030 C	91,52	HKR 20030 C	111,68
2000 x 435	HZR 20040 C	102,37	HKR 20040 C	126,49
2000 x 535	HZR 20050 C	113,18	HKR 20050 C	141,30
2000 x 635	HZR 20060 C	124,02	HKR 20060 C	156,11
2000 x 835	HZR 20080 C	145,72	HKR 20080 C	185,72
2500 x 335	HZR 25030 C	114,01	HKR 25030 C	139,22
2500 x 435	HZR 25040 C	127,57	HKR 25040 C	157,71
2500 x 535	HZR 25050 C	141,09	HKR 25050 C	176,23
2500 x 635	HZR 25060 C	154,65	HKR 25060 C	194,72
2500 x 835	HZR 25080 C	181,72	HKR 25080 C	231,75
3000 x 335	HZR 30030 C	136,54	HKR 30030 C	166,74
3000 x 435	HZR 30040 C	152,42	HKR 30040 C	188,96
3000 x 535	HZR 30050 C	169,04	HKR 30050 C	211,16
3000 x 635	HZR 30060 C	185,27	HKR 30060 C	233,38
3000 x 835	HZR 30080 C	217,77	HKR 30080 C	277,80

**Stützrahmen mit Lochblechverkleidung**

**Werkseitig** vernietet, inkl. Fußplatten.

Bis 2500 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.


Aus Stahl-Lochblech, Loch-Ø 4,5 mm – Lochabstand 15 mm (geeignet für Lochplattenhaken siehe Seite 35).

Stützrahmenlasten und Längsstabilisierung entsprechend unseren Standardausführungen oder auf Anfrage.

Kunststoff-Abdeckkappen (Einsatz oben) bitte **extra** bestellen! Einsatz paarweise.

Weitere lieferbare Höhen:  
1750, 2200, 2350 und 2700 mm  
Andere Rahmenabmessungen auf Anfrage.


**Kunststoff-Abdeckkappe:**  
Best.-Nr.: K 5115 € 0,22



Doppelregalverbinder		
Anwendungsbereich	Verzinkt Best.-Nr.	€
Übereinstimmende Fixierung zweier Profile	Z 510967	1,36

**Doppelregalverbinder**


Zur Verbindung der oberen ORION PLUS Profilen bei doppelreihiger Stellweise.



Profilverbinder, inkl. Montagematerial				
Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2-tlg.	Z 5185	7,16	K 5185	9,38

**Profilverbinder**

Zum Verbinden von Doppelregalen. Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1.





Unterlegplatten für Niveauegleich					
Materialstärke	ohne Schlitz Best.-Nr.	€	Materialstärke	mit Schlitz Best.-Nr.	€
2 mm	K 517002	0,16	2 mm	K 518002	0,16
4 mm	K 517004	0,20	3 mm	K 518003	0,20
6 mm	K 517006	0,51	5 mm	K 518005	0,29
8 mm	K 517008	0,59	7 mm	K 518007	0,45
10 mm	K 517010	0,71	9 mm	K 518009	0,59

**Unterlegplatten**

Aus Hart-Kunststoff; Ausführung **ohne** bzw. **mit** Schlitzaussparung = 20 x 45 mm.

Materialstärken: 2 – 10 mm  
Abmessungen: 70 x 70 mm





**Seitenwand-Verkleidungsbleche**

- für 300 bis 800 mm Regaltiefen -


Separate Verkleidung offener Regalseitenbereiche; nachträglich in Stützrahmen mit Stützenverbindungen einsetzbar.

Standardsegmente, die je nach Regalhöhe kombiniert, von oben nach unten überlappend, eingesetzt werden; inkl. Sicherungsstiften und **verzinkten** Halteklammern.

Bis 2000 mm Höhe einteilige Verkleidung, darüber zweiteilig.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Seitenwand-Verkleidungsbleche					
Höhe x Tiefe mm	Verzinkt		Lichtgrau		
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
2000 x 300	Z 512003	<b>30,31</b>	K 512003	<b>34,93</b>	
2000 x 400	Z 512004	<b>32,61</b>	K 512004	<b>38,70</b>	
2000 x 500	Z 512005	<b>34,93</b>	K 512005	<b>42,59</b>	
2000 x 600	Z 512006	<b>37,52</b>	K 512006	<b>46,20</b>	
2000 x 800	Z 512008	<b>42,14</b>	K 512008	<b>54,13</b>	
2500 x 300	Z 512503	<b>39,67</b>	K 512503	<b>45,30</b>	
2500 x 400	Z 512504	<b>42,53</b>	K 512504	<b>50,01</b>	
2500 x 500	Z 512505	<b>45,44</b>	K 512505	<b>54,90</b>	
2500 x 600	Z 512506	<b>48,54</b>	K 512506	<b>59,45</b>	
2500 x 800	Z 512508	<b>54,39</b>	K 512508	<b>69,26</b>	
3000 x 300	Z 513003	<b>44,95</b>	K 513003	<b>51,91</b>	
3000 x 400	Z 513004	<b>48,44</b>	K 513004	<b>57,56</b>	
3000 x 500	Z 513005	<b>51,91</b>	K 513005	<b>63,39</b>	
3000 x 600	Z 513006	<b>55,78</b>	K 513006	<b>68,81</b>	
3000 x 800	Z 513008	<b>62,74</b>	K 513008	<b>80,70</b>	



**Seitenwand-Verkleidungsgitter**


- für 400 bis 800 mm Regaltiefen -

Separate, einteilige Verkleidung offener Regalseitenbereiche; die zwischen Stützrahmen mit Stützenverbindungen und Fachböden verklemt wird.

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.

Oberfläche: Verzinkt  
Maschenweite / Drahtstärke:  
50 x 50 x 2,5 mm

Seitenwand-Verkleidungsgitter		
Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
2000 x 400	Z 520040	<b>18,90</b>
2000 x 500	Z 520050	<b>19,92</b>
2000 x 600	Z 520060	<b>23,01</b>
2000 x 800	Z 520080	<b>27,48</b>
2500 x 400	Z 525040	<b>23,71</b>
2500 x 500	Z 525050	<b>26,11</b>
2500 x 600	Z 525060	<b>27,65</b>
2500 x 800	Z 525080	<b>33,31</b>
3000 x 400	Z 530040	<b>28,00</b>
3000 x 500	Z 530050	<b>30,91</b>
3000 x 600	Z 530060	<b>32,97</b>
3000 x 800	Z 530080	<b>38,99</b>




**Rückwand-Verkleidungsbleche**

- für 1000 und 1300 mm Regalbreite -

Allseitig 15 mm u-förmig gekantete Segmente in 500 oder 1000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen.

Inkl. **verzinkten** Haltehaken (je Segment 4 Stück), kpl.

Rückwand-Verkleidungsbleche, kpl.					
Pass. für Regalhöhe	Anzahl Segmente	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>Pass. für Regalbreite 1000 mm</b>					
2000 mm	2 Stück	Z 562010	<b>66,86</b>	K 562010	<b>91,10</b>
2500 mm	3 Stück	Z 562510	<b>89,50</b>	K 562510	<b>121,78</b>
3000 mm	3 Stück	Z 563010	<b>100,29</b>	K 563010	<b>136,65</b>
<b>Pass. für Regalbreite 1300 mm</b>					
2000 mm	2 Stück	Z 562013	<b>76,24</b>	K 562013	<b>105,72</b>
2500 mm	3 Stück	Z 562513	<b>101,22</b>	K 562513	<b>140,08</b>
3000 mm	3 Stück	Z 563013	<b>114,36</b>	K 563013	<b>158,58</b>



**Rückwand-Verkleidungsgitter**

- für 1000 und 1300 mm Regalbreiten -

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten, kpl., inkl. 3 oder 4 Sicherungsleisten.

Oberfläche: Verzinkt  
Maschenweite / Drahtstärke:  
50 x 50 x 2,5 mm

Rückwand-Verkleidungsgitter, kpl.					
Pass. für Regalhöhe	Anzahl S.-Leiste	Verzinkt Best.-Nr.	€	Verzinkt Best.-Nr.	€
		1000 mm Regalbreite		1300 mm Regalbreite	
2000 mm	3 Stück	Z 582010	<b>38,89</b>	Z 582013	<b>46,70</b>
2500 mm	3 Stück	Z 582510	<b>44,43</b>	Z 582513	<b>53,03</b>
3000 mm	4 Stück	Z 583010	<b>55,52</b>	Z 583013	<b>65,98</b>



Deckenverankerung, kpl.				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
50 mm	ZW 46	5,33	KW 46	6,35

**Deckenverankerung**


Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Verstellbarer Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.



Wandverankerung, kpl.				
Verstellbar bis	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
45 mm	ZW 45	7,55	KW 45	9,11

**Wandverankerung**

Sicherungselement gegen Kippen bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1. Befestigung nur an geeigneten Bauwerksteilen. Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm. Inkl. Montagematerial.




Anschlagleisten, kpl.					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	55 mm	Z 500510	5,49	K 500510	8,36
1300 mm	55 mm	Z 500513	5,95	K 500513	8,81

**Anschlagleisten**

- für 1000 und 1300 mm Regalbreiten -


Längsseiten u-förmig gekantet, zur Fachbodenbegrenzung (ca. 50 mm Bodenüberstand) kpl., inkl. Sicherungsstiften.



Abdeckleisten					
Pass. für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	40 mm	Z 500410	4,25	K 500410	6,47
1300 mm	40 mm	Z 500413	4,82	K 500413	7,17

**Abdeckleisten**

Zur Spaltabdeckung bei Doppelregalen. Dadurch in Tiefenrichtung eine durchgehende Fachbodenebene. Nur bei Regalen mit Aussteifungstraversen einsetzbar.




Fußblenden (Einsatz <b>m i t</b> Aussteifungstraversen)					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	75 mm	Z 500710	4,69	K 500710	7,51
1300 mm	75 mm	Z 500713	5,14	K 500713	7,95

**Fußblenden**

- für 1000 und 1300 mm Regalbreiten -

Einsatz **mit** Aussteifungstraversen; untere Oberkanten-Einbauhöhe der Aussteifungstraverse / Fußblende = 75 mm.




Fußblenden (Einsatz <b>o h n e</b> Aussteifungstraversen)					
Passend für Bodenbreite	Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm	75 mm	Z 510710	5,56	K 510710	8,38
1300 mm	75 mm	Z 510713	5,98	K 510713	8,82

**Fußblenden**

- für 1000 und 1300 mm Regalbreiten -

Einsatz **ohne** Aussteifungstraversen; untere Oberkanten-Einbauhöhe des Fachbodens / Fußblende = 75 mm.




Auszugböden 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last			
Passend für Boden-Breite x Tiefe		Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm x	300 mm	HK 10030 AB	86,62
	400 mm	HK 10040 AB	87,89
	500 mm	HK 10050 AB	94,49
	600 mm	HK 10060 AB	101,08

**Auszugböden**

- für 1000 mm Regalbreite -

Auszugböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen; Kantungshöhe 25 mm. Höhenverstellbarkeit der Auszugböden im Abstand von 25 mm. Auszugböden mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).

Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.




Hängemappen-Auszüge 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last			
Passend für Boden-Breite x Tiefe		Lichtgrau Best.-Nr.	€
1000 mm x	300 mm	HK 01030 RE	135,71
	400 mm	HK 01040 RE	135,83
	500 mm	HK 01050 RE	141,29
	600 mm	HK 01060 RE	146,74

**Hängemappen-Auszüge**


- für 1000 mm Regalbreite -

Höhenverstellbarkeit der Hängemappen-Auszüge im Abstand von 25 mm. Hängemappen-Auszüge mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).


Beim Einsatz mehrerer Auszüge pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.



Tiefe 300 mm




Tiefe 400 bis 600 mm



**Schüttgulleisten**  
- für 1000 und 1300 mm Regalbreiten -


In Verbindung mit Trennblechen einsetzbar bzw. zusammen mit dem Fachboden ein-klemmbar = ca. 40 mm verringerter Überstand. Ein kombinierter Einsatz mit Fach-teilern ist nicht möglich.

Schüttgulleisten					
Höhe x Länge mm	Verzinkt		Lichtgrau		
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
100 x 1000	Z 501010	7,95	K 501010	10,32	
100 x 1300	Z 501013	9,38	K 501013	12,26	




**Fachteiler - freistehend**  
Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Fachteiler - freistehend					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt		Lichtgrau		
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	
300 x 300	Z 433030	7,95	K 433030	11,41	
400 x 300	Z 434030	8,51	K 434030	11,99	
500 x 300	Z 435030	9,18	K 435030	13,11	
600 x 300	Z 436030	10,05	K 436030	14,05	



**Muldeneinsätze**  
Bestehend aus 1 Vorderteil (110 mm hoch) und 1 Rückteil (200 mm hoch) sowie 2 Seitenblechen. Muldenteiler müssen **extra** bestellt werden! Teilereinsatz in Schlitzlochung über eine Breite von 800 mm, Schlitzabstand 50 mm, möglich.


Muldeneinsätze, kpl.			Muldenteiler, extra		
Breite x Tiefe mm	Verzinkt		Höhe x Tiefe mm	Verzinkt	
	Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€
1000 x 300	Z 541300	26,22	200 x 300	Z 542030	4,11
1000 x 400	Z 541400	26,98	200 x 400	Z 542040	4,49
1000 x 500	Z 541500	27,66	200 x 500	Z 542050	4,83
1000 x 600	Z 541600	28,42	200 x 600	Z 542060	5,21



**Trennbleche mit Steckstiften**  
Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt unten und oben in **entsprechend gelochte** Fachböden (siehe Seite 54 bzw. 55) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).  
Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.

**Hinweis:**  
Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsserie **vor 1995**.  
Dazu passende Trennblechausführung und Preise auf Anfrage.

Trennbleche mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt		Tiefe x Höhe mm	Verzinkt	
	Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€
300 x 200	Z 493020	5,77	300 x 250	Z 493025	5,98
300 x 300	Z 493030	6,23	300 x 350	Z 493035	6,50
300 x 400	Z 493040	7,17	300 x 450	Z 493045	7,37
300 x 500	Z 493050	7,57	300 x 550	Z 493055	7,95
400 x 200	Z 494020	5,91	400 x 250	Z 494025	6,23
400 x 300	Z 494030	6,57	400 x 350	Z 494035	6,85
400 x 400	Z 494040	7,51	400 x 450	Z 494045	7,89
400 x 500	Z 494050	8,10	400 x 550	Z 494055	8,51
500 x 200	Z 495020	6,30	500 x 250	Z 495025	6,64
500 x 300	Z 495030	7,02	500 x 350	Z 495035	7,37
500 x 400	Z 495040	8,31	500 x 450	Z 495045	8,66
500 x 500	Z 495050	9,04	500 x 550	Z 495055	9,38
600 x 200	Z 496020	6,50	600 x 250	Z 496025	6,85
600 x 300	Z 496030	7,30	600 x 350	Z 496035	7,72
600 x 400	Z 496040	8,73	600 x 450	Z 496045	9,18
600 x 500	Z 496050	9,60	600 x 550	Z 496055	10,12
800 x 200	Z 498020	7,02	800 x 250	Z 498025	7,57
800 x 300	Z 498030	8,17	800 x 350	Z 498035	8,66
800 x 400	Z 498040	9,91	800 x 450	Z 498045	10,46
800 x 500	Z 498050	10,99	800 x 550	Z 498055	11,54




**Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften**  
Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt nur unten in **entsprechend gelochte** Fachböden (siehe Seite 54 bzw. 55) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.

Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt		Tiefe x Höhe mm	Verzinkt	
	Best.-Nr.	€		Best.-Nr.	€
300 x 250	Z 493250 F	6,49	300 x 300	Z 493300 F	7,17
400 x 250	Z 494250 F	6,85	400 x 300	Z 494300 F	7,51
500 x 250	Z 495250 F	7,37	500 x 300	Z 495300 F	8,31
600 x 250	Z 496250 F	7,72	600 x 300	Z 496300 F	8,73





Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.



Grundregal - Anbauregal



## Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:**

Fachlast:	125 oder 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten:	Bis 1400 kg
- **Abmessungen:**

Regalhöhen:	2000, 2500 und 3000 mm
Bodenbreiten:	1000 und 1300 mm
Bodentiefen:	300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen:	auf Anfrage.
- **Ausführung:**

Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.  
 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
 Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.  
 Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
 Ausstattungszubehör lieferbar.  
 Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Winkelpfosten erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau

### Fachböden erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
- RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 125 kg



Verzinkt

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 625 kg				
1000 x 300	WZG 20310 L	99,24	WZA 20310 L	79,42	1300 x 300	WZG 20313 L	122,74	WZA 20313 L	102,92
1000 x 400	WZG 20410 L	110,74	WZA 20410 L	90,92	1300 x 400	WZG 20413 L	133,44	WZA 20413 L	113,62
1000 x 500	WZG 20510 L	120,94	WZA 20510 L	101,12	1300 x 500	WZG 20513 L	142,49	WZA 20513 L	122,67
1000 x 600	WZG 20610 L	130,89	WZA 20610 L	111,07	1300 x 600	WZG 20613 L	151,54	WZA 20613 L	131,72
1000 x 800	WZG 20810 L	155,19	WZA 20810 L	135,37	1300 x 800	WZG 20813 L	175,74	WZA 20813 L	155,92
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 750 kg				
1000 x 300	WZG 25310 L	128,16	WZA 25310 L	99,84	1300 x 300	WZG 25313 L	156,36	WZA 25313 L	128,04
1000 x 400	WZG 25410 L	141,96	WZA 25410 L	113,64	1300 x 400	WZG 25413 L	169,20	WZA 25413 L	140,88
1000 x 500	WZG 25510 L	154,20	WZA 25510 L	125,88	1300 x 500	WZG 25513 L	180,06	WZA 25513 L	151,74
1000 x 600	WZG 25610 L	166,14	WZA 25610 L	137,82	1300 x 600	WZG 25613 L	190,92	WZA 25613 L	162,60
1000 x 800	WZG 25810 L	195,30	WZA 25810 L	166,98	1300 x 800	WZG 25813 L	219,96	WZA 25813 L	191,64
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 875 kg				
1000 x 300	WZG 30310 L	152,80	WZA 30310 L	118,12	1300 x 300	WZG 30313 L	185,70	WZA 30313 L	151,02
1000 x 400	WZG 30410 L	168,90	WZA 30410 L	134,22	1300 x 400	WZG 30413 L	200,68	WZA 30413 L	166,00
1000 x 500	WZG 30510 L	183,18	WZA 30510 L	148,50	1300 x 500	WZG 30513 L	213,35	WZA 30513 L	178,67
1000 x 600	WZG 30610 L	197,11	WZA 30610 L	162,43	1300 x 600	WZG 30613 L	226,02	WZA 30613 L	191,34
1000 x 800	WZG 30810 L	231,13	WZA 30810 L	196,45	1300 x 800	WZG 30813 L	259,90	WZA 30813 L	225,22



Lichtgrau

		Bodenbreite: 1000 mm				Bodenbreite: 1300 mm			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 625 kg				
1000 x 300	WKG 20310 L	116,51	WKA 20310 L	91,63	1300 x 300	WKG 20313 L	162,76	WKA 20313 L	137,88
1000 x 400	WKG 20410 L	129,16	WKA 20410 L	104,28	1300 x 400	WKG 20413 L	177,71	WKA 20413 L	152,83
1000 x 500	WKG 20510 L	141,86	WKA 20510 L	116,98	1300 x 500	WKG 20513 L	192,26	WKA 20513 L	167,38
1000 x 600	WKG 20610 L	154,16	WKA 20610 L	129,28	1300 x 600	WKG 20613 L	207,56	WKA 20613 L	182,68
1000 x 800	WKG 20810 L	181,51	WKA 20810 L	156,63	1300 x 800	WKG 20813 L	246,31	WKA 20813 L	221,43
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 750 kg				
1000 x 300	WKG 25310 L	149,54	WKA 25310 L	114,82	1300 x 300	WKG 25313 L	205,04	WKA 25313 L	170,32
1000 x 400	WKG 25410 L	164,72	WKA 25410 L	130,00	1300 x 400	WKG 25413 L	222,98	WKA 25413 L	188,26
1000 x 500	WKG 25510 L	179,96	WKA 25510 L	145,24	1300 x 500	WKG 25513 L	240,44	WKA 25513 L	205,72
1000 x 600	WKG 25610 L	194,72	WKA 25610 L	160,00	1300 x 600	WKG 25613 L	258,80	WKA 25613 L	224,08
1000 x 800	WKG 25810 L	227,54	WKA 25810 L	192,82	1300 x 800	WKG 25813 L	305,30	WKA 25813 L	270,58
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 875 kg				
1000 x 300	WKG 30310 L	178,09	WKA 30310 L	135,77	1300 x 300	WKG 30313 L	242,84	WKA 30313 L	200,52
1000 x 400	WKG 30410 L	195,80	WKA 30410 L	153,48	1300 x 400	WKG 30413 L	263,77	WKA 30413 L	221,45
1000 x 500	WKG 30510 L	213,58	WKA 30510 L	171,26	1300 x 500	WKG 30513 L	284,14	WKA 30513 L	241,82
1000 x 600	WKG 30610 L	230,80	WKA 30610 L	188,48	1300 x 600	WKG 30613 L	305,56	WKA 30613 L	263,24
1000 x 800	WKG 30810 L	269,09	WKA 30810 L	226,77	1300 x 800	WKG 30813 L	359,81	WKA 30813 L	317,49

Fachlast: 200 kg



Verzinkt

Bodenbreite: 1000 mm					Bodenbreite: 1300 mm				
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1000 kg				
1000 x 300	WZG 20310 M	121,77	WZA 20310 M	95,21	1300 x 300	WZG 20313 M	146,92	WZA 20313 M	120,36
1000 x 400	WZG 20410 M	133,62	WZA 20410 M	107,06	1300 x 400	WZG 20413 M	157,97	WZA 20413 M	131,41
1000 x 500	WZG 20510 M	145,22	WZA 20510 M	118,66	1300 x 500	WZG 20513 M	168,02	WZA 20513 M	141,46
1000 x 600	WZG 20610 M	156,72	WZA 20610 M	130,16	1300 x 600	WZG 20613 M	178,77	WZA 20613 M	152,21
1000 x 800	WZG 20810 M	181,42	WZA 20810 M	154,86	1300 x 800	WZG 20813 M	210,22	WZA 20813 M	183,66
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	WZG 25310 M	150,46	WZA 25310 M	116,42	1300 x 300	WZG 25313 M	180,64	WZA 25313 M	146,60
1000 x 400	WZG 25410 M	164,68	WZA 25410 M	130,64	1300 x 400	WZG 25413 M	193,90	WZA 25413 M	159,86
1000 x 500	WZG 25510 M	178,60	WZA 25510 M	144,56	1300 x 500	WZG 25513 M	205,96	WZA 25513 M	171,92
1000 x 600	WZG 25610 M	192,40	WZA 25610 M	158,36	1300 x 600	WZG 25613 M	218,86	WZA 25613 M	184,82
1000 x 800	WZG 25810 M	222,04	WZA 25810 M	188,00	1300 x 800	WZG 25813 M	256,60	WZA 25813 M	222,56
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1400 kg				
1000 x 300	WZG 30310 M	178,91	WZA 30310 M	137,51	1300 x 300	WZG 30313 M	214,12	WZA 30313 M	172,72
1000 x 400	WZG 30410 M	195,50	WZA 30410 M	154,10	1300 x 400	WZG 30413 M	229,59	WZA 30413 M	188,19
1000 x 500	WZG 30510 M	211,74	WZA 30510 M	170,34	1300 x 500	WZG 30513 M	243,66	WZA 30513 M	202,26
1000 x 600	WZG 30610 M	227,84	WZA 30610 M	186,44	1300 x 600	WZG 30613 M	258,71	WZA 30613 M	217,31
1000 x 800	WZG 30810 M	262,42	WZA 30810 M	221,02	1300 x 800	WZG 30813 M	302,74	WZA 30813 M	261,34



Lichtgrau

Bodenbreite: 1000 mm					Bodenbreite: 1300 mm				
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>					Feldlast: 1000 kg				
1000 x 300	WKG 20310 M	145,80	WKA 20310 M	115,90	1300 x 300	WKG 20313 M	180,05	WKA 20313 M	150,15
1000 x 400	WKG 20410 M	159,55	WKA 20410 M	129,65	1300 x 400	WKG 20413 M	196,05	WKA 20413 M	166,15
1000 x 500	WKG 20510 M	173,60	WKA 20510 M	143,70	1300 x 500	WKG 20513 M	212,40	WKA 20513 M	182,50
1000 x 600	WKG 20610 M	187,75	WKA 20610 M	157,85	1300 x 600	WKG 20613 M	231,00	WKA 20613 M	201,10
1000 x 800	WKG 20810 M	215,55	WKA 20810 M	185,65	1300 x 800	WKG 20813 M	276,55	WKA 20813 M	246,65
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>					Feldlast: 1200 kg				
1000 x 300	WKG 25310 M	179,60	WKA 25310 M	141,40	1300 x 300	WKG 25313 M	220,70	WKA 25313 M	182,50
1000 x 400	WKG 25410 M	196,10	WKA 25410 M	157,90	1300 x 400	WKG 25413 M	239,90	WKA 25413 M	201,70
1000 x 500	WKG 25510 M	212,96	WKA 25510 M	174,76	1300 x 500	WKG 25513 M	259,52	WKA 25513 M	221,32
1000 x 600	WKG 25610 M	229,94	WKA 25610 M	191,74	1300 x 600	WKG 25613 M	281,84	WKA 25613 M	243,64
1000 x 800	WKG 25810 M	263,30	WKA 25810 M	225,10	1300 x 800	WKG 25813 M	336,50	WKA 25813 M	298,30
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>					Feldlast: 1400 kg				
1000 x 300	WKG 30310 M	213,36	WKA 30310 M	166,88	1300 x 300	WKG 30313 M	261,31	WKA 30313 M	214,83
1000 x 400	WKG 30410 M	232,61	WKA 30410 M	186,13	1300 x 400	WKG 30413 M	283,71	WKA 30413 M	237,23
1000 x 500	WKG 30510 M	252,28	WKA 30510 M	205,80	1300 x 500	WKG 30513 M	306,60	WKA 30513 M	260,12
1000 x 600	WKG 30610 M	272,09	WKA 30610 M	225,61	1300 x 600	WKG 30613 M	332,64	WKA 30613 M	286,16
1000 x 800	WKG 30810 M	311,01	WKA 30810 M	264,53	1300 x 800	WKG 30813 M	396,41	WKA 30813 M	349,93



Verzinkt



Zusatzböden mit einer Fachlast von 125 und 200 kg inkl. je 6 Schrauben und Muttern.

Zusatzböden mit einer Fachlast von 350 kg inkl. je 8 Schrauben und Muttern.

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€
<b>Fachlast: 125 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 L / 051	<b>12,88</b>	1300 x 300	Z 13030 L / 051	<b>17,58</b>
1000 x 400	Z 10040 L / 051	<b>15,18</b>	1300 x 400	Z 13040 L / 051	<b>19,72</b>
1000 x 500	Z 10050 L / 051	<b>17,22</b>	1300 x 500	Z 13050 L / 051	<b>21,53</b>
1000 x 600	Z 10060 L / 051	<b>19,21</b>	1300 x 600	Z 13060 L / 051	<b>23,34</b>
1000 x 800	Z 10080 L / 051	<b>24,07</b>	1300 x 800	Z 13080 L / 051	<b>28,18</b>
<b>Fachlast: 200 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 M / 051	<b>14,69</b>	1300 x 300	Z 13030 M / 051	<b>19,72</b>
1000 x 400	Z 10040 M / 051	<b>17,06</b>	1300 x 400	Z 13040 M / 051	<b>21,93</b>
1000 x 500	Z 10050 M / 051	<b>19,38</b>	1300 x 500	Z 13050 M / 051	<b>23,94</b>
1000 x 600	Z 10060 M / 051	<b>21,68</b>	1300 x 600	Z 13060 M / 051	<b>26,09</b>
1000 x 800	Z 10080 M / 051	<b>26,62</b>	1300 x 800	Z 13080 M / 051	<b>32,38</b>
<b>Fachlast: 350 kg</b>					
1000 x 300	Z 10030 S / 051	<b>18,25</b>	1300 x 300	Z 13030 S / 051	<b>24,91</b>
1000 x 400	Z 10040 S / 051	<b>21,13</b>	1300 x 400	Z 13040 S / 051	<b>27,94</b>
1000 x 500	Z 10050 S / 051	<b>24,04</b>	1300 x 500	Z 13050 S / 051	<b>31,63</b>
1000 x 600	Z 10060 S / 051	<b>26,56</b>	1300 x 600	Z 13060 S / 051	<b>35,10</b>
1000 x 800	Z 10080 S / 051	<b>33,06</b>	1300 x 800	Z 13080 S / 051	<b>43,62</b>



Lichtgrau




Zusatzböden mit einer Fachlast von 125 und 200 kg inkl. je 6 Schrauben und Muttern.

Zusatzböden mit einer Fachlast von 350 kg inkl. je 8 Schrauben und Muttern.

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Best.-Nr.	€
<b>Fachlast: 125 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 L / 051	<b>14,31</b>	1300 x 300	K 13030 L / 051	<b>23,56</b>
1000 x 400	K 10040 L / 051	<b>16,84</b>	1300 x 400	K 13040 L / 051	<b>26,55</b>
1000 x 500	K 10050 L / 051	<b>19,38</b>	1300 x 500	K 13050 L / 051	<b>29,46</b>
1000 x 600	K 10060 L / 051	<b>21,84</b>	1300 x 600	K 13060 L / 051	<b>32,52</b>
1000 x 800	K 10080 L / 051	<b>27,31</b>	1300 x 800	K 13080 L / 051	<b>40,27</b>
<b>Fachlast: 200 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 M / 051	<b>18,16</b>	1300 x 300	K 13030 M / 051	<b>25,01</b>
1000 x 400	K 10040 M / 051	<b>20,91</b>	1300 x 400	K 13040 M / 051	<b>28,21</b>
1000 x 500	K 10050 M / 051	<b>23,72</b>	1300 x 500	K 13050 M / 051	<b>31,48</b>
1000 x 600	K 10060 M / 051	<b>26,55</b>	1300 x 600	K 13060 M / 051	<b>35,20</b>
1000 x 800	K 10080 M / 051	<b>32,11</b>	1300 x 800	K 13080 M / 051	<b>44,31</b>
<b>Fachlast: 350 kg</b>					
1000 x 300	K 10030 S / 051	<b>24,39</b>	1300 x 300	K 13030 S / 051	<b>31,00</b>
1000 x 400	K 10040 S / 051	<b>27,81</b>	1300 x 400	K 13040 S / 051	<b>35,31</b>
1000 x 500	K 10050 S / 051	<b>30,76</b>	1300 x 500	K 13050 S / 051	<b>40,45</b>
1000 x 600	K 10060 S / 051	<b>34,86</b>	1300 x 600	K 13060 S / 051	<b>45,05</b>
1000 x 800	K 10080 S / 051	<b>43,17</b>	1300 x 800	K 13080 S / 051	<b>56,10</b>



Besondere Stabilität durch Grundregalbauweise.



2 Grundregale



## Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- |               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| ■ Traglasten: | Fachlast:   | 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last |
|               | Feldlasten: | Bis 2450 kg                            |
- |                |                                 |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ■ Abmessungen: | Regalhöhen:                     | 2000, 2500 und 3000 mm        |
|                | Bodenbreiten:                   | 1000 und 1300 mm              |
|                | Bodentiefen:                    | 300, 400, 500, 600 und 800 mm |
|                | Andere Abmessungen auf Anfrage. |                               |
- |               |  |  |
|---------------|--|--|
| ■ Ausführung: | Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen bzw. Kastenform.                                     |  |
|               | Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  |  |
|               | Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.   |  |
|               | Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.   |  |
|               | Ausstattungszubehör lieferbar.   |  |
|               | Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage. |  |

### Winkelpfosten erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

### Fachböden erhältlich in den Farben:



Verzinkt



RAL 7035 - Lichtgrau

RAL-Farbe kunststoffbeschichtet



**Fachlast: 350 kg**



**Verzinkt**

Hinweis:  
Fachbodenregale mit  
einer Fachlast von 350 kg  
sind nur als Grundregale  
einsetzbar.


Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>			Feldlast: 1750 kg		
1000 x 300	WZG 20310 S	<b>138,93</b>	1300 x 300	WZG 20313 S	<b>172,23</b>
1000 x 400	WZG 20410 S	<b>153,33</b>	1300 x 400	WZG 20413 S	<b>187,38</b>
1000 x 500	WZG 20510 S	<b>167,88</b>	1300 x 500	WZG 20513 S	<b>205,83</b>
1000 x 600	WZG 20610 S	<b>180,48</b>	1300 x 600	WZG 20613 S	<b>223,18</b>
1000 x 800	WZG 20810 S	<b>212,98</b>	1300 x 800	WZG 20813 S	<b>265,78</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>			Feldlast: 2100 kg		
1000 x 300	WZG 25310 S	<b>166,54</b>	1300 x 300	WZG 25313 S	<b>206,50</b>
1000 x 400	WZG 25410 S	<b>183,82</b>	1300 x 400	WZG 25413 S	<b>224,68</b>
1000 x 500	WZG 25510 S	<b>201,28</b>	1300 x 500	WZG 25513 S	<b>246,82</b>
1000 x 600	WZG 25610 S	<b>216,40</b>	1300 x 600	WZG 25613 S	<b>267,64</b>
1000 x 800	WZG 25810 S	<b>255,40</b>	1300 x 800	WZG 25813 S	<b>318,76</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>			Feldlast: 2450 kg		
1000 x 300	WZG 30310 S	<b>198,71</b>	1300 x 300	WZG 30313 S	<b>245,33</b>
1000 x 400	WZG 30410 S	<b>218,87</b>	1300 x 400	WZG 30413 S	<b>266,54</b>
1000 x 500	WZG 30510 S	<b>239,24</b>	1300 x 500	WZG 30513 S	<b>292,37</b>
1000 x 600	WZG 30610 S	<b>256,88</b>	1300 x 600	WZG 30613 S	<b>316,66</b>
1000 x 800	WZG 30810 S	<b>302,38</b>	1300 x 800	WZG 30813 S	<b>376,30</b>




**Lichtgrau**

Hinweis:  
Fachbodenregale mit  
einer Fachlast von 350 kg  
sind nur als Grundregale  
einsetzbar.

Bodenbreite: 1000 mm			Bodenbreite: 1300 mm		
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>			Feldlast: 1750 kg		
1000 x 300	WKG 20310 S	<b>176,31</b>	1300 x 300	WKG 20313 S	<b>209,36</b>
1000 x 400	WKG 20410 S	<b>193,41</b>	1300 x 400	WKG 20413 S	<b>230,91</b>
1000 x 500	WKG 20510 S	<b>208,16</b>	1300 x 500	WKG 20513 S	<b>256,61</b>
1000 x 600	WKG 20610 S	<b>228,66</b>	1300 x 600	WKG 20613 S	<b>279,61</b>
1000 x 800	WKG 20810 S	<b>270,21</b>	1300 x 800	WKG 20813 S	<b>334,86</b>
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>			Feldlast: 2100 kg		
1000 x 300	WKG 25310 S	<b>211,70</b>	1300 x 300	WKG 25313 S	<b>251,36</b>
1000 x 400	WKG 25410 S	<b>232,22</b>	1300 x 400	WKG 25413 S	<b>277,22</b>
1000 x 500	WKG 25510 S	<b>249,92</b>	1300 x 500	WKG 25513 S	<b>308,06</b>
1000 x 600	WKG 25610 S	<b>274,52</b>	1300 x 600	WKG 25613 S	<b>335,66</b>
1000 x 800	WKG 25810 S	<b>324,38</b>	1300 x 800	WKG 25813 S	<b>401,96</b>
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>			Feldlast: 2450 kg		
1000 x 300	WKG 30310 S	<b>251,85</b>	1300 x 300	WKG 30313 S	<b>298,12</b>
1000 x 400	WKG 30410 S	<b>275,79</b>	1300 x 400	WKG 30413 S	<b>328,29</b>
1000 x 500	WKG 30510 S	<b>296,44</b>	1300 x 500	WKG 30513 S	<b>364,27</b>
1000 x 600	WKG 30610 S	<b>325,14</b>	1300 x 600	WKG 30613 S	<b>396,47</b>
1000 x 800	WKG 30810 S	<b>383,31</b>	1300 x 800	WKG 30813 S	<b>473,82</b>



C-Form



Kastenform

### Fachböden (allgemein)

- Bodenbreite 1000 mm: Längs- und Querkanten in C-Form – 40 mm hoch, Bodenecken geschlossen.

Fachböden mit Trennblechlochung und bei Fachböden mit einer Fachlast von 350 kg: Längskanten in Kastenform und Querkanten in C-Form - 40 mm hoch.

- Bodenbreite 1300 mm: Längskanten in Kastenform, sonst siehe Bodenbreite 1000 mm.



### Fachböden - Standardausführung

125, 200 oder 350 kg Fachlast bei jeweils gleichmäßig verteilter Last.

Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.

Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.



### Fachböden - mit Trennblechlochung

200 kg Fachlast (andere Fachlasten auf Anfrage möglich).

Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm - Lochabstand 50 mm.

Allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (Längskanten in Kastenform).

Geeignet für Trennbleche mit Steckstiften.

Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.




### T-Verstärkungsunterzüge - für Fachböden

Geeignet für eine Fachlasterhöhung bis max. 50 kg / Boden in Fachböden mit 125 oder 200 kg Fachlast.

T-Unterzüge werden in Tiefen- bzw. in Längsrichtung in die Böden verklemmt.

Oberfläche: Verzinkt.



### Winkelpfosten mit Fußplatte

Aus Qualitätsstahlband profiliert, Schraubsystem WR

- Lochabstand: Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge - siehe Zeichnung)

- Ausführung: Winkelpfosten **mit angewinkelter Fußplatte**. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Oberflächen: Verzinkt oder RAL 7035 - Lichtgrau.

Winkelpfosten 38/38/1,7 mm Einsatz bei Fachlast 125 kg				Winkelpfosten 42/42/2,0 mm Einsatz bei Fachlast 200 und 350 kg					
Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
800 mm	Z 38080	4,27	K 38080	5,77	800 mm	Z 42080	5,60	K 42080	6,57
1500 mm	Z 38150	6,23	K 38150	8,44	1500 mm	Z 42150	8,20	K 42150	9,63
2000 mm	Z 38200	7,23	K 38200	9,76	2000 mm	Z 42200	9,52	K 42200	11,19
2200 mm	Z 38220	7,95	K 38220	10,78	2200 mm	Z 42220	10,43	K 42220	12,31
2300 mm	Z 38230	8,27	K 38230	11,19	2300 mm	Z 42230	10,92	K 42230	12,86
2500 mm	Z 38250	9,00	K 38250	12,20	2500 mm	Z 42250	11,86	K 42250	13,94
2700 mm	Z 38270	9,69	K 38270	13,13	2700 mm	Z 42270	12,79	K 42270	15,05
3000 mm	Z 38300	10,78	K 38300	14,60	3000 mm	Z 42300	14,14	K 42300	16,68

**Fachböden - Standardausführung** (ohne Schrauben und Muttern)

Bodenbreite: 1000 mm						Bodenbreite: 1300 mm							
Fachlast: 125 kg		Fachlast: 200 kg		Fachlast: 350 kg		Fachlast: 125 kg		Fachlast: 200 kg		Fachlast: 350 kg			
Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€		
Oberfläche: <b>Verzinkt</b>						Oberfläche: <b>Verzinkt</b>							
300	Z 10030 L	11,92	Z 10030 M	13,73	Z 10030 S	16,97	300	Z 13030 L	16,62	Z 13030 M	18,76	Z 13030 S	23,63
400	Z 10040 L	14,22	Z 10040 M	16,10	Z 10040 S	19,85	400	Z 13040 L	18,76	Z 13040 M	20,97	Z 13040 S	26,66
500	Z 10050 L	16,26	Z 10050 M	18,42	Z 10050 S	22,76	500	Z 13050 L	20,57	Z 13050 M	22,98	Z 13050 S	30,35
600	Z 10060 L	18,25	Z 10060 M	20,72	Z 10060 S	25,28	600	Z 13060 L	22,38	Z 13060 M	25,13	Z 13060 S	33,82
700	Z 10070 L	21,31	Z 10070 M	23,32	Z 10070 S	28,54	700	Z 13070 L	25,66	Z 13070 M	29,19	Z 13070 S	39,15
800	Z 10080 L	23,11	Z 10080 M	25,66	Z 10080 S	31,78	800	Z 13080 L	27,22	Z 13080 M	31,42	Z 13080 S	42,34
900	-	-	Z 10090 M	28,54	Z 10090 S	35,04	900	Z 13090 L	28,96	Z 13090 M	33,82	Z 13090 S	46,37
1000	-	-	Z 10100 M	32,16	Z 10100 S	39,00	1000	Z 13100 L	30,84	Z 13100 M	36,11	Z 13100 S	49,64
Oberfläche: <b>Lichtgrau</b>						Oberfläche: <b>Lichtgrau</b>							
300	K 10030 L	13,35	K 10030 M	17,20	K 10030 S	23,11	300	K 13030 L	22,60	K 13030 M	24,05	K 13030 S	29,72
400	K 10040 L	15,88	K 10040 M	19,95	K 10040 S	26,53	400	K 13040 L	25,59	K 13040 M	27,25	K 13040 S	34,03
500	K 10050 L	18,42	K 10050 M	22,76	K 10050 S	29,48	500	K 13050 L	28,50	K 13050 M	30,52	K 13050 S	39,17
600	K 10060 L	20,88	K 10060 M	25,59	K 10060 S	33,58	600	K 13060 L	31,56	K 13060 M	34,24	K 13060 S	43,77
700	K 10070 L	24,05	K 10070 M	28,40	K 10070 S	37,65	700	K 13070 L	36,33	K 13070 M	40,08	K 13070 S	50,58
800	K 10080 L	26,35	K 10080 M	31,15	K 10080 S	41,89	800	K 13080 L	39,31	K 13080 M	43,35	K 13080 S	54,82
900	-	-	K 10090 M	34,17	K 10090 S	46,03	900	K 13090 L	42,23	K 13090 M	47,59	K 13090 S	59,76
1000	-	-	K 10100 M	39,21	K 10100 S	50,92	1000	K 13100 L	45,18	K 13100 M	50,96	K 13100 S	64,20

**Fachböden - mit Trennblechlochung** (ohne Schrauben und Muttern)

Bodenbreite: 1000 mm					Bodenbreite: 1300 mm					
Lochungsbereich mittig über 700 mm				Fachlast: 200 kg	Lochungsbereich mittig über 900 mm					
Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€	
1000 x 300	Z 10030 M/7	15,81	K 10030 M/7	19,85	Hinweis: Trennbleche mit Steckstiften siehe Seite 71	1300 x 300	Z 13030 M/9	19,43	K 13030 M/9	24,72
1000 x 400	Z 10040 M/7	18,42	K 10040 M/7	22,87		1300 x 400	Z 13040 M/9	21,59	K 13040 M/9	27,91
1000 x 500	Z 10050 M/7	20,79	K 10050 M/7	25,66		1300 x 500	Z 13050 M/9	23,63	K 13050 M/9	31,18
1000 x 600	Z 10060 M/7	23,18	K 10060 M/7	28,43		1300 x 600	Z 13060 M/9	25,79	K 13060 M/9	34,90
1000 x 800	Z 10080 M/7	28,02	K 10080 M/7	33,97		1300 x 800	Z 13080 M/9	32,09	K 13080 M/9	44,00

**T - Verstärkungsunterzüge - für Fachböden**

Für Tiefenrichtung (Passend für Fachböden mit C-Kanten)					Für Längsrichtung (Passend für Fachböden mit Kastenform)				
Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Hinweis:	Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 mm	Z 46030	2,88	700 mm	Z 46070	4,20	Werden in den 40 mm hohen C-Kanten verklemt	1000 mm	Z 46100	5,21
400 mm	Z 46040	3,17	800 mm	Z 46080	4,49		1300 mm	Z 46130	6,15
500 mm	Z 46050	3,48	900 mm	Z 46090	4,83				
600 mm	Z 46060	3,82	1000 mm	Z 46100	5,21				



Zubehör für Fachbodenregale:

- 1 Anschlagleiste
- 2 Muldeneinsätze
- 3 Fachteiler, freistehend
- 4 Trennbleche mit Steckstiften, freistehend
- 5 Trennbleche mit Steckstiften
- 6 Schüttgutleiste
- 7 Kleiderstangen-Einbausatz (Seite 109)
- 8 Verkleidungsbleche
- 9 Flügeltüren-Einbausatz



Fahrzeugausbau



Laden-/ Messebau



Regal-Rollwagen

Flügeltüren-Einbausätze			
Pass. für Regalhöhe	Pass. für Regalbreite	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 mm	1000 mm	WK 20010 VT	355,38
2500 mm	1000 mm	WK 25010 VT	366,19
2000 mm	1300 mm	WK 20013 VT	364,04
2500 mm	1300 mm	WK 25013 VT	374,88

Schrauben und Langmuttern		
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€
M 7 x 15 mm	Z 051	0,16
M 7 x 20 mm	Z 052	0,18

Eckplatte		
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€
75 x 75 mm	Z 011	0,22

Trennbleche mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 x 200	Z 493020	5,77	300 x 250	Z 493025	5,98
300 x 300	Z 493030	6,23	300 x 350	Z 493035	6,50
300 x 400	Z 493040	7,17	300 x 450	Z 493045	7,37
300 x 500	Z 493050	7,57	300 x 550	Z 493055	7,95
400 x 200	Z 494020	5,91	400 x 250	Z 494025	6,23
400 x 300	Z 494030	6,57	400 x 350	Z 494035	6,85
400 x 400	Z 494040	7,51	400 x 450	Z 494045	7,89
400 x 500	Z 494050	8,10	400 x 550	Z 494055	8,51
500 x 200	Z 495020	6,30	500 x 250	Z 495025	6,64
500 x 300	Z 495030	7,02	500 x 350	Z 495035	7,37
500 x 400	Z 495040	8,31	500 x 450	Z 495045	8,66
500 x 500	Z 495050	9,04	500 x 550	Z 495055	9,38
600 x 200	Z 496020	6,50	600 x 250	Z 496025	6,85
600 x 300	Z 496030	7,30	600 x 350	Z 496035	7,72
600 x 400	Z 496040	8,73	600 x 450	Z 496045	9,18
600 x 500	Z 496050	9,60	600 x 550	Z 496055	10,12
800 x 200	Z 498020	7,02	800 x 250	Z 498025	7,57
800 x 300	Z 498030	8,17	800 x 350	Z 498035	8,66
800 x 400	Z 498040	9,91	800 x 450	Z 498045	10,46
800 x 500	Z 498050	10,99	800 x 550	Z 498055	11,54

Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften					
Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Tiefe x Höhe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
300 x 250	Z 493250 F	6,49	300 x 300	Z 493300 F	7,17
400 x 250	Z 494250 F	6,85	400 x 300	Z 494300 F	7,51
500 x 250	Z 495250 F	7,37	500 x 300	Z 495300 F	8,31
600 x 250	Z 496250 F	7,72	600 x 300	Z 496300 F	8,73


**Flügeltüren-Einbausätze**

Durch Verwendung von Flügeltüren-Einbausätzen sowie Seiten- und Rückwandverkleidungsblechen, können WR-Fachbodenregale zu Schränken ausgebaut werden. (Regalbauteile bitte extra bestellen). Der Flügeltüren-Einbausatz besteht aus zwei Türsegmenten, aus Qualitätsfeinblech gekantet, mit versenktem, abschließbarem Drehknopf-Sicherheitsschloss. Die Bildung von Schränken ist nur in Grundregalbauweise möglich.



**Schrauben und Langmuttern**


Als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten, Seitenbleche etc.



**Eckplatte**

Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen.


Schrauben und Muttern bitte **extra** bestellen.



**Trennbleche mit Steckstiften**

Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt unten und oben in **entsprechend gelochte** Fachböden (siehe Seite 69) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).

Die Höhenmaße gelten als Schraubmaße von Oberkante bis Oberkante Fachboden.



**Hinweis:**


Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsserie **vor 1995**.


Dazu passende Trennblechdurchführung und Preise auf Anfrage.

**Trennbleche - freistehend - mit Steckstiften**

Vorn und hinten mit 5 mm Rundstahlstiften. Die Einrastung erfolgt nur unten in **entsprechend gelochte** Fachböden (siehe Seite 69) mit 40 mm Kantungshöhe (Kastenform).

Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.






**Muldeneinsätze**

Bestehend aus 1 Vorderteil (110 mm hoch) und 1 Rückteil (200 mm hoch) sowie 2 Seitenblechen.

Muldenteiler müssen **extra** bestellt werden! Teilereinsatz in Schlitzlochung über eine Breite von 800 mm, Schlitzabstand 50 mm, möglich.

Muldeneinsätze, kpl.			Muldenteiler, extra		
Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Höhe x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€
1000 x 300	Z 421300	26,22	200 x 300	Z 422030	4,11
1000 x 400	Z 421400	26,98	200 x 400	Z 422040	4,49
1000 x 500	Z 421500	27,66	200 x 500	Z 422050	4,83
1000 x 600	Z 421600	28,42	200 x 600	Z 422060	5,21




**Fachteiler, freistehend**

Mit Klemmfuß, seitlich stufenlos verstellbar. Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage.


Fachteiler, freistehend				
Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
300 x 300 mm	Z 433030	7,95	K 433030	11,41
400 x 300 mm	Z 434030	8,51	K 434030	11,99
500 x 300 mm	Z 435030	9,18	K 435030	13,11
600 x 300 mm	Z 436030	10,05	K 436030	14,05



**Schüttguteisten**

In Verbindung mit Trennblechen einsetzbar bzw. zusammen mit dem Fachboden einschraubbar = ca. 40 mm verringerter Überstand.


Schüttguteisten				
Höhe x Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
100 x 1000 mm	Z 451010	7,95	K 451010	10,32
100 x 1300 mm	Z 451013	9,38	K 451013	12,26



**Anschlagleisten**

Sie werden zusammen mit Fachböden (40 mm Kantungshöhe) hinten oder vorn verschraubt. In Grund- und Anbauregalen einsetzbar, jedoch **nicht** bei Verwendung von Trennblechen mit Steckstiften.

Anschlagleisten				
Höhe x Länge	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
80 x 1000 mm	Z 458100	5,49	K 458100	7,37
80 x 1300 mm	Z 458130	6,50	K 458130	8,73




**Seitenbleche**

Seitliche Fachbegrenzung in 50 oder 100 mm Höhe lieferbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Schrauben und Muttern bitte **extra** bestellen.

Seitenbleche				
Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
50 x 300 mm	Z 420530	1,94	K 420530	2,01
50 x 400 mm	Z 420540	2,01	K 420540	2,08
50 x 500 mm	Z 420550	2,05	K 420550	2,12
50 x 600 mm	Z 420560	2,08	K 420560	2,26
100 x 300 mm	Z 421030	2,08	K 421030	2,26
100 x 400 mm	Z 421040	2,30	K 421040	2,61
100 x 500 mm	Z 421050	2,43	K 421050	2,79
100 x 600 mm	Z 421060	2,54	K 421060	2,95



**Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche**

Segmente in Standardhöhen von 525 und 1050 mm lieferbar.

Sie werden entsprechend der Regalhöhe überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt.








Rückwandeinsatz nur in **Grundregalen** empfehlenswert!

Seiten- und Rückwand-Verkleidungsbleche				
Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
525 x 300 mm	Z 405030	7,95	K 405030	8,51
525 x 350 mm	Z 405035	8,27	K 405035	9,11
525 x 400 mm	Z 405040	8,55	K 405040	9,60
525 x 500 mm	Z 405050	9,18	K 405050	10,61
525 x 600 mm	Z 405060	9,76	K 405060	11,48
525 x 750 mm	Z 405075	10,61	K 405075	13,80
525 x 800 mm	Z 405080	10,92	K 405080	14,54
525 x 1000 mm	Z 405100	12,86	K 405100	15,88
525 x 1300 mm	Z 405130	14,81	K 405130	18,76
1050 x 300 mm	Z 410030	10,54	K 410030	11,54
1050 x 350 mm	Z 410035	11,41	K 410035	12,58
1050 x 400 mm	Z 410040	12,26	K 410040	13,52
1050 x 500 mm	Z 410050	14,07	K 410050	15,68
1050 x 600 mm	Z 410060	15,75	K 410060	17,76
1050 x 750 mm	Z 410075	18,49	K 410075	21,59
1050 x 800 mm	Z 410080	19,29	K 410080	22,76
1050 x 1000 mm	Z 410100	21,51	K 410100	27,81
1050 x 1300 mm	Z 410130	25,28	K 410130	33,58

### Lochwinkelprofile und Flachbänder


#### Schraubensystem WR

- Lochwinkelprofile können allein oder mit Böden zu maßgerechten Konstruktionen, z. B. Lagerbühnen, Podesten, Abschränkungen, Tischgestellen und ungenormten Regaleinheiten, verbunden werden.
- Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten (**Regale**) oder Knotenbleche (**Konstruktionen**) zu verschrauben.
- Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Aussteifung mittels Diagonalkreuzstreben aus Flachbändern notwendig.
- Für Stützprofile werden Stahl-Fußplatten zur günstigeren Lastverteilung, und für die Verbindung aller Einzel-Bauteile werden Schrauben und Muttern benötigt.




Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile ergeben sich aus deren Abmessungen und aus der Verwendung als Stütze oder Träger. Dabei sind die freien Knicklängen bzw. Spannweiten von ausschlaggebender Bedeutung. Bitte anfragen.


Winkelprofile und Flachbänder (Einzelpreisangaben!)						
Artikel Abmessung	Länge	Verp.-Einheit	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
<b>Winkelprofile</b> 38/38/1,7 mm	2000 mm	10 Stück	Z 38020	<b>7,10</b>	K 38020	<b>9,60</b>
	2500 mm	10 Stück	Z 38025	<b>8,87</b>	K 38025	<b>12,03</b>
	3000 mm	10 Stück	Z 38030	<b>10,61</b>	K 38030	<b>14,43</b>
<b>Winkelprofile</b> 42/42/2,0 mm	2000 mm	10 Stück	Z 42020	<b>9,31</b>	K 42020	<b>10,99</b>
	2500 mm	8 Stück	Z 42025	<b>11,68</b>	K 42025	<b>13,73</b>
	3000 mm	6 Stück	Z 42030	<b>13,98</b>	K 42030	<b>16,48</b>
<b>Winkelprofile</b> 65/42/2,0 mm	2000 mm	10 Stück	Z 65020	<b>11,12</b>	K 65020	<b>13,45</b>
	2500 mm	8 Stück	Z 65025	<b>13,91</b>	K 65025	<b>16,79</b>
	3000 mm	6 Stück	Z 65030	<b>16,68</b>	K 65030	<b>20,16</b>
<b>Flachbänder</b> 40/1,5 mm	2000 mm	10 Stück	Z 40020	<b>6,15</b>	K 40020	<b>7,37</b>
	2500 mm	8 Stück	Z 40025	<b>7,89</b>	K 40025	<b>9,67</b>




Stahl-Fußplatten			
Pass. für Winkelprofil	Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	€
38/38/1,7 mm	L-Form	Z 017	<b>1,52</b>
42/42/2,0 mm	T-Form	Z 019	<b>2,08</b>
65/42/2,0 mm			



Schrauben und Langmuttern		
Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	€
M 7 x 12 mm	Z 050	<b>0,15</b>
M 7 x 15 mm	Z 051	<b>0,16</b>
M 7 x 20 mm	Z 052	<b>0,18</b>



Eckplatte	
Einsatzbereich	Verzinkt Best.-Nr. €
Regale	Z 011 <b>0,22</b>



Knotenblech	
Einsatzbereich	Verzinkt Best.-Nr. €
Konstruktionen	Z 013 <b>0,52</b>

### Apparaterollen (Lenk-/ Bockrollen)

- Gehäuseausführung:**  
Stahlblech verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
  - Radausführungen:**  
Stahlblech, Lauffläche aus grauem Vollgummi, spurlos, Fadenschutz, Konuskugellager. Lauffläche ohne Profil (DIK).
  - Befestigungsausführungen:**
    - A = Rückenloch-Ø 11,0 mm  
**Einsatz bei Schraubregalen nur mit separatem Anschraubwinkel möglich!**
    - B = Plattengröße 60 x 60 mm, Lochabstand 48/38 x 48/38 mm, Loch-Ø 6,3 mm.
    - C = Plattengröße 77 x 67 mm, Lochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm, Loch-Ø 8,5 mm.
    - F = Plattengröße 55 x 55 mm, Lochabstand 44/38,5 x 44/38,5 mm, Loch-Ø 6,3 mm.
    - G = Plattengröße 67 x 60 mm, Lochabstand 48/40 x 48/40 mm, Loch-Ø 6,3 mm.
- Für die Befestigungen B, C, F und G werden geeignete Anschraubmöglichkeiten vorausgesetzt.



Anschraubwinkel, kpl.	
<b>Verzinkt</b>	
Best.-Nr.	€
HW 947048 A	5,04

						Lenkrollen		Lenkrollen mit Feststeller		Bockrollen	
Rad-Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
50	19	68	DIK	A	40 kg	HR 947005 A	12,66	HR 947505 A	16,31	-	-
75	25	100	DIK	A	55 kg	HR 947007 A	17,23	HR 947707 A	19,75	-	-
100	32	134	DIK	A	80 kg	HR 947010 A	21,97	HR 947710 A	34,10	-	-
125	32	159	DIK	A	100 kg	HR 947012 A	26,71	HR 947712 A	38,77	-	-
50	19	71	DIK	B / F	40 kg	HR 947005 B	14,24	HR 947505 B	17,97	HR 947805 F	10,28
75	25	103	DIK	B / G	55 kg	HR 947007 B	19,82	HR 947707 B	22,37	HR 947807 G	14,69
100	32	137	DIK	C	80 kg	HR 947010 C	22,74	HR 947710 C	34,76	HR 947810 C	16,47
125	32	162	DIK	C	100 kg	HR 947012 C	27,47	HR 947712 C	39,47	HR 947812 C	22,37

### Transportgeräterollen (Lenk-/ Bockrollen)

- Gehäuseausführung:**  
Stahlblech verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
  - Radausführungen:**  
Stahlblech bzw. Polyamid, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi.  
UVH = Radkörper aus Polyamid, Gleitlager mit Fadenschutz.  
DVJ = Radscheiben aus Stahlblech, mit wartungsfreiem Rollenlager, mit Fadenschutz.  
DVR = Radscheiben aus Stahlblech, mit wartungsfreiem Rollenlager, ohne Fadenschutz.
  - Befestigungsausführungen:**
    - D = Plattengröße 105 x 85 mm, Lochabstand 80/77 x 60 mm, Loch-Ø 9,0 mm.
    - E = Plattengröße 137 x 105 mm, Lochabstand 105 x 80/75 mm, Loch-Ø 11,0 mm.
- Für die Befestigungen D und E werden geeignete Anschraubmöglichkeiten vorausgesetzt.



Weitere Rollen auf Anfrage.


						Lenkrollen		Lenkrollen mit Feststeller		Bockrollen	
Rad-Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Radausführung	Befestigung	Traglast	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
80	35	108	UVH	D	100 kg	HR 948008 D	16,10	HR 948708 D	30,78	HR 947808 D	12,46
100	31	128	DVJ	D	70 kg	HR 948010 D	16,86	HR 948710 D	31,55	HR 947810 D	13,22
125	37	155	DVJ	D	100 kg	HR 948012 D	19,42	HR 948712 D	34,43	HR 947812 D	15,35
160	40	200	DVR	E	135 kg	HR 948016 E	32,97	HR 948716 E	54,18	HR 947816 E	25,29
200	50	240	DVR	E	205 kg	HR 948020 E	38,83	HR 948720 E	58,52	HR 947820 E	30,78







Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.



Grundregal - Anbauregal



## Edelstahl - Fachbodenregale

Ein- und beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:**

Fachlast:	200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Feldlasten:	Bis 1200 kg
- **Abmessungen:**


Regalhöhen:	1500, 2000 und 2500 mm
Bodenbreite:	1100 mm
Bodentiefen:	300, 400, 500, 600 und 800 mm
Andere Abmessungen auf Anfrage.	
- **Ausführung:**

Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.  
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 25 mm.


Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
Winkelpfosten, Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern aus hochwertigem **Edelstahl V2A**.

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

**Winkelpfosten erhältlich in der Ausführung:**



**Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern erhältlich in der Ausführung:**



**Fachlast: 200 kg**




Bodenbreite: 1100 mm				Zusatzböden kpl., inkl. je 6 Schrauben und Muttern			
Breite x Tiefe mm	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Breite x Tiefe mm	Edelstahl Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 1500 mm - 4 Böden</b>				Feldlast: 800 kg			
1100 x 300	WEG 15311 M	407,88	WEA 15311 M	339,02	1100 x 300	E 11030 M / 055	68,92
1100 x 400	WEG 15411 M	460,72	WEA 15411 M	391,86	1100 x 400	E 11040 M / 055	82,13
1100 x 500	WEG 15511 M	514,08	WEA 15511 M	445,22	1100 x 500	E 11050 M / 055	95,47
1100 x 600	WEG 15611 M	566,96	WEA 15611 M	498,10	1100 x 600	E 11060 M / 055	108,69
1100 x 800	WEG 15811 M	673,12	WEA 15811 M	604,26	1100 x 800	E 11080 M / 055	135,23
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 1000 kg			
1100 x 300	WEG 20311 M	529,10	WEA 20311 M	433,40	1100 x 300	E 11030 M / 055	68,92
1100 x 400	WEG 20411 M	595,15	WEA 20411 M	499,45	1100 x 400	E 11040 M / 055	82,13
1100 x 500	WEG 20511 M	661,85	WEA 20511 M	566,15	1100 x 500	E 11050 M / 055	95,47
1100 x 600	WEG 20611 M	727,95	WEA 20611 M	632,25	1100 x 600	E 11060 M / 055	108,69
1100 x 800	WEG 20811 M	860,65	WEA 20811 M	764,95	1100 x 800	E 11080 M / 055	135,23
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 1200 kg			
1100 x 300	WEG 25311 M	650,96	WEA 25311 M	528,10	1100 x 300	E 11030 M / 055	68,92
1100 x 400	WEG 25411 M	730,22	WEA 25411 M	607,36	1100 x 400	E 11040 M / 055	82,13
1100 x 500	WEG 25511 M	810,26	WEA 25511 M	687,40	1100 x 500	E 11050 M / 055	95,47
1100 x 600	WEG 25611 M	889,58	WEA 25611 M	766,72	1100 x 600	E 11060 M / 055	108,69
1100 x 800	WEG 25811 M	1048,82	WEA 25811 M	925,96	1100 x 800	E 11080 M / 055	135,23

**Winkelpfosten mit Fußplatte**

Aus hochwertigem Edelstahlband V2A - Werkstoff 4301, profiliert, mit angewinkelter Fußplatte; Lochabstand 25 mm.

(Rund-Lang-Lochfolge - siehe Zeichnung Seite 62)




Winkelpfosten mit Fußplatte			
Abmessung	Länge	Edelstahl Best.-Nr.	€
	1500 mm	E 42150	29,41
42/42/2,0 mm	2000 mm	E 42200	39,19
	2500 mm	E 42250	49,13



**Schraube und Mutter**

Aus Edelstahl V2A, als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Winkelpfosten.



Schraube und Mutter			
Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.		€
M 8 x 16 mm	E 055		0,23


**Fachböden** (ohne Schrauben und Muttern)

Aus hochwertigem Edelstahl V2A - Werkstoff 4301, allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (c-förmig), Kantungshöhe 40 mm.


Fachböden			
Breite x Tiefe	Fachlast	Edelstahl Best.-Nr.	€
1100 x 300 mm	200 kg	E 11030 M	67,54
1100 x 400 mm		E 11040 M	80,75
1100 x 500 mm		E 11050 M	94,09
1100 x 600 mm		E 11060 M	107,31
1100 x 800 mm		E 11080 M	133,85

**Eckplatte**


Aus Edelstahl V2A, Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen.



Eckplatte			
Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.		€
75 x 75 mm	E 011		1,13



Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.



Grundregal - Anbauregal



## Fachboden-Rohrregale

Einseitige Bauart, Stecksystem RR

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 2000 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm  
Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 70 mm

---

- **Ausführung:** Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.  
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Regalgerüst erhältlich in den Farben:

- RAL 2004 - Orange
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau

### Fachböden und Auflagetraversen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
  - RAL 7035 - Lichtgrau \*
- \* Auf Anfrage gegen Aufpreis

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 200 kg

Orange /  
Verzinkt


Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 1600 kg					
400 mm	ROG 204010 ME	239,18	ROA 204010 ME	193,26	400 mm	ROG 204013 ME	261,77	ROA 204013 ME	215,85
500 mm	ROG 205010 ME	251,78	ROA 205010 ME	205,86	500 mm	ROG 205013 ME	275,57	ROA 205013 ME	229,65
600 mm	ROG 206010 ME	264,28	ROA 206010 ME	218,36	600 mm	ROG 206013 ME	288,82	ROA 206013 ME	242,90
800 mm	ROG 208010 ME	289,88	ROA 208010 ME	243,96	800 mm	ROG 208013 ME	315,72	ROA 208013 ME	269,80
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 1800 kg					
400 mm	ROG 254010 ME	276,44	ROA 254010 ME	221,72	400 mm	ROG 254013 ME	301,74	ROA 254013 ME	247,02
500 mm	ROG 255010 ME	291,56	ROA 255010 ME	236,84	500 mm	ROG 255013 ME	318,30	ROA 255013 ME	263,58
600 mm	ROG 256010 ME	306,56	ROA 256010 ME	251,84	600 mm	ROG 256013 ME	334,20	ROA 256013 ME	279,48
800 mm	ROG 258010 ME	337,28	ROA 258010 ME	282,56	800 mm	ROG 258013 ME	366,48	ROA 258013 ME	311,76
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>				Feldlast: 2000 kg					
400 mm	ROG 304010 ME	325,52	ROA 304010 ME	262,22	400 mm	ROG 304013 ME	355,79	ROA 304013 ME	292,49
500 mm	ROG 305010 ME	343,16	ROA 305010 ME	279,86	500 mm	ROG 305013 ME	375,11	ROA 305013 ME	311,81
600 mm	ROG 306010 ME	360,66	ROA 306010 ME	297,36	600 mm	ROG 306013 ME	393,66	ROA 306013 ME	330,36
800 mm	ROG 308010 ME	396,50	ROA 308010 ME	333,20	800 mm	ROG 308013 ME	431,32	ROA 308013 ME	368,02

Lichtgrau /  
Verzinkt


Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 1600 kg					
400 mm	RKG 204010 ME	239,18	RKA 204010 ME	193,26	400 mm	RKG 204013 ME	261,77	RKA 204013 ME	215,85
500 mm	RKG 205010 ME	251,78	RKA 205010 ME	205,86	500 mm	RKG 205013 ME	275,57	RKA 205013 ME	229,65
600 mm	RKG 206010 ME	264,28	RKA 206010 ME	218,36	600 mm	RKG 206013 ME	288,82	RKA 206013 ME	242,90
800 mm	RKG 208010 ME	289,88	RKA 208010 ME	243,96	800 mm	RKG 208013 ME	315,72	RKA 208013 ME	269,80
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 1800 kg					
400 mm	RKG 254010 ME	276,44	RKA 254010 ME	221,72	400 mm	RKG 254013 ME	301,74	RKA 254013 ME	247,02
500 mm	RKG 255010 ME	291,56	RKA 255010 ME	236,84	500 mm	RKG 255013 ME	318,30	RKA 255013 ME	263,58
600 mm	RKG 256010 ME	306,56	RKA 256010 ME	251,84	600 mm	RKG 256013 ME	334,20	RKA 256013 ME	279,48
800 mm	RKG 258010 ME	337,28	RKA 258010 ME	282,56	800 mm	RKG 258013 ME	366,48	RKA 258013 ME	311,76
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>				Feldlast: 2000 kg					
400 mm	RKG 304010 ME	325,52	RKA 304010 ME	262,22	400 mm	RKG 304013 ME	355,79	RKA 304013 ME	292,49
500 mm	RKG 305010 ME	343,16	RKA 305010 ME	279,86	500 mm	RKG 305013 ME	375,11	RKA 305013 ME	311,81
600 mm	RKG 306010 ME	360,66	RKA 306010 ME	297,36	600 mm	RKG 306013 ME	393,66	RKA 306013 ME	330,36
800 mm	RKG 308010 ME	396,50	RKA 308010 ME	333,20	800 mm	RKG 308013 ME	431,32	RKA 308013 ME	368,02

Blau /  
Verzinkt

Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden- tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 5 Böden</b>				Feldlast: 1600 kg					
400 mm	RFG 204010 ME	239,18	RFA 204010 ME	193,26	400 mm	RFG 204013 ME	261,77	RFA 204013 ME	215,85
500 mm	RFG 205010 ME	251,78	RFA 205010 ME	205,86	500 mm	RFG 205013 ME	275,57	RFA 205013 ME	229,65
600 mm	RFG 206010 ME	264,28	RFA 206010 ME	218,36	600 mm	RFG 206013 ME	288,82	RFA 206013 ME	242,90
800 mm	RFG 208010 ME	289,88	RFA 208010 ME	243,96	800 mm	RFG 208013 ME	315,72	RFA 208013 ME	269,80
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 6 Böden</b>				Feldlast: 1800 kg					
400 mm	RFG 254010 ME	276,44	RFA 254010 ME	221,72	400 mm	RFG 254013 ME	301,74	RFA 254013 ME	247,02
500 mm	RFG 255010 ME	291,56	RFA 255010 ME	236,84	500 mm	RFG 255013 ME	318,30	RFA 255013 ME	263,58
600 mm	RFG 256010 ME	306,56	RFA 256010 ME	251,84	600 mm	RFG 256013 ME	334,20	RFA 256013 ME	279,48
800 mm	RFG 258010 ME	337,28	RFA 258010 ME	282,56	800 mm	RFG 258013 ME	366,48	RFA 258013 ME	311,76
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 7 Böden</b>				Feldlast: 2000 kg					
400 mm	RFG 304010 ME	325,52	RFA 304010 ME	262,22	400 mm	RFG 304013 ME	355,79	RFA 304013 ME	292,49
500 mm	RFG 305010 ME	343,16	RFA 305010 ME	279,86	500 mm	RFG 305013 ME	375,11	RFA 305013 ME	311,81
600 mm	RFG 306010 ME	360,66	RFA 306010 ME	297,36	600 mm	RFG 306013 ME	393,66	RFA 306013 ME	330,36
800 mm	RFG 308010 ME	396,50	RFA 308010 ME	333,20	800 mm	RFG 308013 ME	431,32	RFA 308013 ME	368,02



Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.



Grundregal - Anbauregal



## Fachboden-Rohrregale

Doppelseitige Bauart, Stecksystem RR

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last  
Feldlasten: Bis 4000 kg

---

- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm  
Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm  
Bodentiefen: 400, 500, 600 und 800 mm (2x)

---

- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal 1060 bzw. 1360 mm  
Anbauregal 1025 bzw. 1325 mm  
Tiefe: Bodentiefe + 105 mm

---

- **Ausführung:** Fachböden in Längsrichtung mit 3-fach Sicherheitsabkantungen, in Tiefenrichtung rechtwinklig abgekantet.  
Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Abstand von 50 mm.  
Gesamtstabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen.  
Ausstattungszubehör lieferbar.  
Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

### Regalgerüst erhältlich in den Farben:

- RAL 2004 - Orange
- RAL 7035 - Lichtgrau
- RAL 5010 - Blau

### Fachböden und Auflagetraversen erhältlich in den Farben:

- Verzinkt
  - RAL 7035 - Lichtgrau \*
- \* Auf Anfrage gegen Aufpreis

RAL-Farben kunststoffbeschichtet

## Fachlast: 200 kg

Orange /  
Verzinkt

Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden</b>				Feldlast: 3200 kg					
2 x 400 mm	ROG 204010 MD	407,92	ROA 204010 MD	339,04	2 x 400 mm	ROG 204013 MD	448,58	ROA 204013 MD	379,70
2 x 500 mm	ROG 205010 MD	433,12	ROA 205010 MD	364,24	2 x 500 mm	ROG 205013 MD	476,18	ROA 205013 MD	407,30
2 x 600 mm	ROG 206010 MD	458,12	ROA 206010 MD	389,24	2 x 600 mm	ROG 206013 MD	502,68	ROA 206013 MD	433,80
2 x 800 mm	ROG 208010 MD	509,32	ROA 208010 MD	440,44	2 x 800 mm	ROG 208013 MD	556,48	ROA 208013 MD	487,60
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden</b>				Feldlast: 3600 kg					
2 x 400 mm	ROG 254010 MD	485,90	ROA 254010 MD	403,82	2 x 400 mm	ROG 254013 MD	534,24	ROA 254013 MD	452,16
2 x 500 mm	ROG 255010 MD	516,14	ROA 255010 MD	434,06	2 x 500 mm	ROG 255013 MD	567,36	ROA 255013 MD	485,28
2 x 600 mm	ROG 256010 MD	546,14	ROA 256010 MD	464,06	2 x 600 mm	ROG 256013 MD	599,16	ROA 256013 MD	517,08
2 x 800 mm	ROG 258010 MD	607,58	ROA 258010 MD	525,50	2 x 800 mm	ROG 258013 MD	663,72	ROA 258013 MD	581,64
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden</b>				Feldlast: 4000 kg					
2 x 400 mm	ROG 304010 MD	563,22	ROA 304010 MD	468,27	2 x 400 mm	ROG 304013 MD	619,24	ROA 304013 MD	524,29
2 x 500 mm	ROG 305010 MD	598,50	ROA 305010 MD	503,55	2 x 500 mm	ROG 305013 MD	657,88	ROA 305013 MD	562,93
2 x 600 mm	ROG 306010 MD	633,50	ROA 306010 MD	538,55	2 x 600 mm	ROG 306013 MD	694,98	ROA 306013 MD	600,03
2 x 800 mm	ROG 308010 MD	705,18	ROA 308010 MD	610,23	2 x 800 mm	ROG 308013 MD	770,30	ROA 308013 MD	675,35

Lichtgrau /  
Verzinkt

Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden</b>				Feldlast: 3200 kg					
2 x 400 mm	RKG 204010 MD	407,92	RKA 204010 MD	339,04	2 x 400 mm	RKG 204013 MD	448,58	RKA 204013 MD	379,70
2 x 500 mm	RKG 205010 MD	433,12	RKA 205010 MD	364,24	2 x 500 mm	RKG 205013 MD	476,18	RKA 205013 MD	407,30
2 x 600 mm	RKG 206010 MD	458,12	RKA 206010 MD	389,24	2 x 600 mm	RKG 206013 MD	502,68	RKA 206013 MD	433,80
2 x 800 mm	RKG 208010 MD	509,32	RKA 208010 MD	440,44	2 x 800 mm	RKG 208013 MD	556,48	RKA 208013 MD	487,60
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden</b>				Feldlast: 3600 kg					
2 x 400 mm	RKG 254010 MD	485,90	RKA 254010 MD	403,82	2 x 400 mm	RKG 254013 MD	534,24	RKA 254013 MD	452,16
2 x 500 mm	RKG 255010 MD	516,14	RKA 255010 MD	434,06	2 x 500 mm	RKG 255013 MD	567,36	RKA 255013 MD	485,28
2 x 600 mm	RKG 256010 MD	546,14	RKA 256010 MD	464,06	2 x 600 mm	RKG 256013 MD	599,16	RKA 256013 MD	517,08
2 x 800 mm	RKG 258010 MD	607,58	RKA 258010 MD	525,50	2 x 800 mm	RKG 258013 MD	663,72	RKA 258013 MD	581,64
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden</b>				Feldlast: 4000 kg					
2 x 400 mm	RKG 304010 MD	563,22	RKA 304010 MD	468,27	2 x 400 mm	RKG 304013 MD	619,24	RKA 304013 MD	524,29
2 x 500 mm	RKG 305010 MD	598,50	RKA 305010 MD	503,55	2 x 500 mm	RKG 305013 MD	657,88	RKA 305013 MD	562,93
2 x 600 mm	RKG 306010 MD	633,50	RKA 306010 MD	538,55	2 x 600 mm	RKG 306013 MD	694,98	RKA 306013 MD	600,03
2 x 800 mm	RKG 308010 MD	705,18	RKA 308010 MD	610,23	2 x 800 mm	RKG 308013 MD	770,30	RKA 308013 MD	675,35

Blau /  
Verzinkt

Bodenbreite: 1025 mm				Bodenbreite: 1325 mm					
Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Boden-tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe: 2000 mm - 2 x 5 Böden</b>				Feldlast: 3200 kg					
2 x 400 mm	RFG 204010 MD	407,92	RFA 204010 MD	339,04	2 x 400 mm	RFG 204013 MD	448,58	RFA 204013 MD	379,70
2 x 500 mm	RFG 205010 MD	433,12	RFA 205010 MD	364,24	2 x 500 mm	RFG 205013 MD	476,18	RFA 205013 MD	407,30
2 x 600 mm	RFG 206010 MD	458,12	RFA 206010 MD	389,24	2 x 600 mm	RFG 206013 MD	502,68	RFA 206013 MD	433,80
2 x 800 mm	RFG 208010 MD	509,32	RFA 208010 MD	440,44	2 x 800 mm	RFG 208013 MD	556,48	RFA 208013 MD	487,60
<b>Regalhöhe: 2500 mm - 2 x 6 Böden</b>				Feldlast: 3600 kg					
2 x 400 mm	RFG 254010 MD	485,90	RFA 254010 MD	403,82	2 x 400 mm	RFG 254013 MD	534,24	RFA 254013 MD	452,16
2 x 500 mm	RFG 255010 MD	516,14	RFA 255010 MD	434,06	2 x 500 mm	RFG 255013 MD	567,36	RFA 255013 MD	485,28
2 x 600 mm	RFG 256010 MD	546,14	RFA 256010 MD	464,06	2 x 600 mm	RFG 256013 MD	599,16	RFA 256013 MD	517,08
2 x 800 mm	RFG 258010 MD	607,58	RFA 258010 MD	525,50	2 x 800 mm	RFG 258013 MD	663,72	RFA 258013 MD	581,64
<b>Regalhöhe: 3000 mm - 2 x 7 Böden</b>				Feldlast: 4000 kg					
2 x 400 mm	RFG 304010 MD	563,22	RFA 304010 MD	468,27	2 x 400 mm	RFG 304013 MD	619,24	RFA 304013 MD	524,29
2 x 500 mm	RFG 305010 MD	598,50	RFA 305010 MD	503,55	2 x 500 mm	RFG 305013 MD	657,88	RFA 305013 MD	562,93
2 x 600 mm	RFG 306010 MD	633,50	RFA 306010 MD	538,55	2 x 600 mm	RFG 306013 MD	694,98	RFA 306013 MD	600,03
2 x 800 mm	RFG 308010 MD	705,18	RFA 308010 MD	610,23	2 x 800 mm	RFG 308013 MD	770,30	RFA 308013 MD	675,35




**Rohrstützen**

Vierkantrrohr 35/35/2,0 mm, 4-seitig schlitzgelocht, Lochabstand 50 mm, inkl. 2 Kunststoffkappen.

(Einsatz in beiden Endbereichen).

Rohrstützen inkl. Kunststoffkappen				
Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	€
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	22,96
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	27,36
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	31,65




**Längsverbände**

Längsseiten rechtwinklig abgekantet; Endbereiche mit angeschweißten Haken; zur Längsaussteifung.

Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich.

Längsverbände				
Länge (Achismaß)	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	€
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	12,26
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	14,52




**Fachböden**

200 kg Fachlast bei gleichmäßig verteilter Last.

Längsseiten 40 mm 3-fach (c-förmig) und Querseiten 40 mm (rechtwinklig) abgekantet. Die Auflage erfolgt auf 2 Auflagetraversen.


Fachböden				
Breite x Tiefe mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
1025 x 400	Z 10254	13,00	K 10254	18,14
1025 x 500	Z 10255	14,94	K 10255	21,24
1025 x 600	Z 10256	17,04	K 10256	24,72
1025 x 800	Z 10258	21,10	K 10258	31,15
1325 x 400	Z 13254	15,71	K 13254	22,04
1325 x 500	Z 13255	17,89	K 13255	25,50
1325 x 600	Z 13256	20,14	K 13256	29,20
1325 x 800	Z 13258	24,46	K 13258	36,68



**Auflagetraversen**

Zur Fachbodenaufgabe, mit Stabilisierungssicken; oben rechtwinklig abgekantet; Endbereiche mit Einhängehaken; Einsatz paarweise.

Auflagetraversen				
Pass. für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
400 mm	Z 75470	3,33	K 75470	5,36
500 mm	Z 75570	3,62	K 75570	5,63
600 mm	Z 75670	3,82	K 75670	5,83
800 mm	Z 75870	4,35	K 75870	6,50



**Seitenwand-Verkleidungsbleche**

Separate Verkleidungsbleche offener Regalseitenbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - nicht gekantet.

Nur für Außenwandbereiche sind **zusätzlich** Sicherungsleisten erforderlich.

Anzahl Sicherungsleisten für Seitenwände:

- 3 Stück bei Höhe 2000 mm
- 4 Stück bei Höhe 2500 mm
- 5 Stück bei Höhe 3000 mm

Seitenwand-Verkleidungsbleche				
Pass. für H x T mm	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
2000 x 400	Z 642040	14,81	K 642040	36,85
2000 x 500	Z 642050	17,35	K 642050	40,08
2000 x 600	Z 642060	20,23	K 642060	43,35
2000 x 800	Z 642080	25,66	K 642080	67,20
2500 x 400	Z 642540	17,35	K 642540	40,08
2500 x 500	Z 642550	20,97	K 642550	44,08
2500 x 600	Z 642560	24,57	K 642560	48,04
2500 x 800	Z 642580	31,07	K 642580	73,31
3000 x 400	Z 643040	20,23	K 643040	43,35
3000 x 500	Z 643050	24,57	K 643050	48,39
3000 x 600	Z 643060	28,54	K 643060	53,08
3000 x 800	Z 643080	36,47	K 643080	79,81



**Sicherungsleisten für Seitenwände**

Für Außenwandbereiche sind Sicherungsleisten für Seitenwände erforderlich.

Endbereiche mit Einhängehaken.

Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).

Sicherungsleisten für Seitenwände				
Pass. für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	€	Lichtgrau Best.-Nr.	€
400 mm	Z 64040	2,75	K 64040	4,13
500 mm	Z 64050	2,99	K 64050	4,55
600 mm	Z 64060	3,55	K 64060	5,29
800 mm	Z 64080	4,27	K 64080	6,30



## Rückwand-Verkleidungsbleche

Pass. für H x B mm	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000 x 1025	Z 652010	60,45	K 652010	86,45
2500 x 1025	Z 652510	67,26	K 652510	94,62
3000 x 1025	Z 653010	74,03	K 653010	109,07
2000 x 1325	Z 652013	78,60	K 652013	112,40
2500 x 1325	Z 652513	87,48	K 652513	123,01
3000 x 1325	Z 653013	96,27	K 653013	141,83

## Rückwand-Verkleidungsbleche

Separate Verkleidungsbleche offener Regalrückbereiche, nachträglich zwischen den Rohrstützen einsetzbar - entsprechend abgekantet.


Für Rückwände sind generell **zusätzlich** Sicherungsleisten erforderlich.

Anzahl Sicherungsleisten für Rückwände:

2 Stück bei Höhe 2000 mm

3 Stück bei Höhe 2500 mm

4 Stück bei Höhe 3000 mm



## Sicherungsleisten für Rückwände


Pass. für Bodenbreite	Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1025 mm	Z 651000	6,85	K 651000	10,12
1325 mm	Z 651300	8,94	K 651300	13,27

## Sicherungsleisten für Rückwände

Für Rückwände sind generell **zusätzliche** Sicherungsleisten (siehe Tabelle) erforderlich.

Endbereiche mit Einhängenhaken.

Anzahl je nach Regalhöhe unterschiedlich (siehe obige Tabelle).



# Bestellen leicht gemacht: Kopieren, ausfüllen, zufaxen!

## Bestellung

### Absender (Bitte in Druckbuchstaben)

Firma: .....  
Name: .....  
Straße: .....  
PLZ / Ort: .....  
Telefon: ..... Fax: .....  
Email: .....

Best.-Nr.	Artikel	Anzahl	Stückpreis
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**Preisstellung:** Alle Artikel frei Haus zzgl., gesetzlicher MwSt.. Bei Aufträgen unter EUR 800,00 + 6% Kleinauftrag-Kostenpauschale (Insel- und Hochgebirgs-lieferungen, sowie Fixtermine mit Uhrzeitangabe sind zuschlagspflichtig). Es gelten unsere AGBs.

..... Datum ..... Stempel und Unterschrift

## Lüdenscheid

Hauptverwaltung  
Beratung & Verkauf  
Produktion  
Abholung  
Anlieferung

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Bromberger Straße 4  
D-58511 Lüdenscheid

Telefon: +49 2351 / 98 80-0  
Hotline: +49 2351 / 98 80-88  
Fax: +49 2351 / 98 80-10

Geschäftszeiten:  
Mo - Do: 08.00 - 17.00 Uhr  
Fr: 08.00 - 15.00 Uhr

E-mail: info@hofe.de  
Web: www.hofe.de

### Produktion / Abholung / Anlieferung

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Bromberger Straße 17  
D-58511 Lüdenscheid

Abholzeiten:  
Mo - Do: 08.00 - 14.00 Uhr  
Fr: 08.00 - 11.00 Uhr

## Hamburg

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Birger Förster  
22145 Hamburg

Telefon: 040 / 6 79 47 47  
Fax: 040 / 6 79 48 48  
Hotline: 04503 / 70 00 85  
E-mail: foerster@hofe.de

## Frankfurt

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Horst Etzel  
Jahnstraße 10  
61273 Wehrheim

Telefon: 06081 / 98 02 11  
Fax: 06081 / 98 00 22  
E-mail: etzel@hofe.de

## Stuttgart

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Karlheinz Hamm  
Loßburger Straße 26  
72175 Dornhan

Telefon: 07455 / 33 51 15  
Fax: 07455 / 33 51 38  
E-mail: hamm@hofe.de

## München

Regionales Verkaufsbüro  
Beratung & Verkauf

Jul. vom Hofe GmbH & Co KG  
Ralf Stanjek  
Wildmoosstraße 12  
(Rückgebäude)  
85757 Karlsfeld

Telefon: 08131 / 9 57 78  
Fax: 08131 / 9 76 37  
E-mail: stanjek@hofe.de